

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP10-XA/DM 12V SIURBLYS - 531.43 €

Gamintojas

MARCO

APRAŠYMAS:

UP10-XA siurblys piktžolių naikinimui. Našumas - 18 l/min. Savisiurbiai elektriniai 12V siurbLIAI, skirti įvairiems skysčiams iki 7 bar slėgio pumpuoti. Siurblio korpusas ir jungtys iš nerūdijančio plieno. Siurblio hidraulinius elementus sudaro PEEK krumpliaračiai, kurie trumpą laiką gali veikti sausąja eiga. Integruotas filtras siurblio įsiurbimo pusėje. Pagrindinis panaudojimas: Cheminių skysčių (pvz. piktžolių naikinimui) purškimas su aukštu slėgiu. **PASKIRTIS**

- Vanduo (maksimali temperatūra: +85°C)
- Antifrizas
- Cheminiai skysčiai, kurie nėra agresyvūs siurblio konstrukcinių komponentų medžiagoms



Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Agresyvūs (rūgštys, šarmai) cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)

- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sproginimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

SPECIFIKACIJOS

Kodas	Pavadinimas	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Našumas (l/min)	Slėgis (bar)	Sandariklis	Jungtys (BSP)	Žarna (ID) (mm)	IP Apsauga	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16440312	UP10-XA	12	11	25	3	18	7	FKM	3/8"	13	67	360	3,8
16440313	UP10-XA	24	5	20	3	18	7	FKM	3/8"	13	67	360	3,8
16440612	UP10-XA	12	11	25	3	18	7	EPDM	3/8"	13	67	360	3,8
16440613	UP10-XA	24	5	20	3	18	7	EPDM	3/8"	13	67	360	3,8

Gamintojas: [Marco](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	1.08
-------------------------------------	------


Įtampa, V	12
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	70
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.36
--------------------------	------

Electrical absorption

UP10-XA



marco.it

Flow rate

UP10-XA

