

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## AP100-4" SIURBLYS - 209 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimui iš šulinių, gręžinių (<35m). Buičiai, laistymui.

#### YPATUMAI

- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: plastmasinis
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 35 m

#### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 1020 (iš tinklo)

- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Elektros tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,7

### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 1200, kai maksimalus įsiurbimo aukštis - 25 m
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 30, kai maksimalus įsiurbimo aukštis - 25 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 35

### Kiti

- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+50
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Įsiurbimo antgaliai: 1 1/4", 1" vidinis sriegis
- Išvado antgalis: 1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] 18

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m3/val)	1.2
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.02
--------------------------	------

## Siurblio hidraulinė kreivė

