

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**4ST6-24 SIURBLYS - 317.25 €**

**Gamintojas**

---

**TAIFU®**

**APRAŠYMAS:**

---

**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus našumas 6000 l/h
- Maksimalus pakėlimas 151,0 m
- Mechaninių priemaišų maksimalus kiekis vandenyje 40 g / m<sup>3</sup>
- Daugiapakopė siurbimo sistema / 24 pakopų /
- Išvadas 1 1/2 "
- Maksimali skysčio temperatūra 40 ° C
- Variklio galia 3,7 kW
- Maitinimo tinklo įtampa 380 V
- Darbo ratų medžiaga: plastikas
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas

## SPECIFIKACIJOS:

---


Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	6
-------------------------------------	---

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	151
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	3.7
--------------------------	-----

### PERFORMANCE CHART AT n=2900rpm



### MOTOR DATA

TYPE		POWER		Q-CAPACITY								
SINGLE	THREE	KW	HP	(m³/h)	0	1.2	2.4	3.0	3.6	4.8	5.5	6.0
				l/min	0	20	40	50	60	80	92	100
4STM6-6	4ST6-6	0.55	0.75	H(M)	37	35	31	28	23	14	6	2
4STM6-8	4ST6-8	0.75	1.0		50	46	42	37	30	18	9	5
4STM6-11	4ST6-11	1.1	1.5		70	69	64	59	42	31	24	17
4STM6-14	4ST6-14	1.5	2.0		88	81	73	65	53	36	24	18
4STM6-19	4ST6-19	2.2	3.0		120	111	100	89	73	43	25	20
	4ST6-22	3.0	4.0		138	128	115	103	84	49	26	22
	4ST6-24	3.7	5.0		151	149	126	112	92	54	27	23
	4ST6-26	4.0	5.5		164	151	136	121	100	58	29	25
	4ST6-31	5.5	7.5		195	180	163	145	119	70	32	26
	4ST6-35	5.5	7.5		220	204	184	163	134	79	36	28
	4ST6-40	7.5	10		250	233	210	187	153	90	42	30
	4ST6-45	7.5	10		284	262	236	210	172	100	47	32

※The performance of 60Hz refer to the table on Page 28