

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



GPG 2000I PRO GENERATORIUS - 589 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- Galingas oru aušinamas keturtaktis Euro5 variklis, išsiskiriantis žemu vibracijos lygiu ir mažu teršalų kiekiu
- Inverterio įtampos stabilizavimo sistema, skirta saugiai tiekti elektros energiją jautriems elektros prietaisams
- Elektroninė stabilumo kontrolės (ESC) sistema degalams taupyti
- Lygiagretaus prijungimo lizdai dvigubai išėjimo galiai užtikrinti
- 12V ir USB įkrovimo lizdai
- Apsauga esant žemam alyvos lygiui
- Tylus veikimas
- Itin lengva konstrukcija ir ergonomiškas dizainas, kad būtų patogų gabenti
- Apsauga nuo perkrovos

SPECIFIKACIJOS

- Nominali įtampa: 230 V | 50 Hz

- Maksimali galia: 2,0 kVA
- Nominali įvesties galia: 1,8 kVA
- Nominali išėjimo srovė: 7,8 A
- Įtampos reguliatorius: INVERTERIS
- Lizdas (AC): 1x16 A
- Lizdas (DC): 1x 8,3 A, 1x USB
- Cilindro tūris: 79,7 cc
- Kuro bakas: 4,0 l
- Veikimo laikas: 4 val.
- Paleidimo režimas: Rankinis
- Variklio sūkių reguliavimas: ESC
- Lygiagretaus veikimo lizdai: x1
- Matmenys (IxPxA): 498x290x459 mm
- Svoris: 22,0 kg

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	2
--------------------------	---



46 100
FF.GROUP
QUALITY POWER TOOLS

FOR PROFESSIONAL USE

**COMPACT
RELIABLE
POWERFUL**

79.7cc | 2.0kW

PORTABLE
**INVERTER
GENERATOR**
GPG 2000 i PRO

**INVERTER
TECHNOLOGY**

RECOMMENDED USAGE:
EASY PLUS PRO

- ✓ Powerful commercial 4-stroke gasoline engine with low vibrations and low emissions (Euro3)
- ✓ Continuously supplying Clean & Pure Current
- ✓ Automatic low oil shutdown system to protect engine
- ✓ Lightweight and slim design for easy transportation
- ✓ Overload circuit breaker to protect generator and appliances
- ✓ Engine smart control for lower fuel consumption
- ✓ Ready to fit parallel connection accessory
- ✓ Low noise level operation

- 79.7cc**
- 2000 WATT**
MAX POWER
- 1800 WATT**
MAX POWER
- 4h**
RUNNING TIME
- 0°C**
LOW STARTS CAPABILITY
- 74L**

AIR COOLED
4-STROKE ENGINE OHV

2 YEARS WARRANTY