

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



GPG 3500IE PRO GENERATORIUS - 999 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- Galingas oru aušinamas keturtaktis Euro5 variklis, išsiskiriantis žemu vibracijos lygiu ir mažu teršalų kiekiu
- Inverterio įtampos stabilizavimo sistema, skirta saugiai tiekti elektros energiją jautriems elektros prietaisams
- Elektroninė stabilumo kontrolės (ESC) sistema degalams taupyti
- Lygiagretaus prijungimo lizdai dvigubai išėjimo galiai užtikrinti
- 12V ir USB įkrovimo lizdai
- Keli kintamosios srovės lizdai
- Apsauga esant žemam alyvos lygiui
- Tylus veikimas
- Elektrinis paleidimas ir akumuliatorius
- Didelis degalų bakas ilgesniam veikimui užtikrinti
- Ergonomiškas dizainas ir ratai, kad būtų lengviau gabenti
- Apsauga nuo perkrovos

SPECIFIKACIJOS

- Nominali įtampa: 230 V | 50 Hz
- Maksimali galia: 3,5 kVA
- Nominali įvesties galia: 3,2 kVA
- Nominali išėjimo srovė: 13,9 A
- Įtampos reguliatorius: INVERTERIS
- Lizdas (AC): 2x16 A
- Lizdas (DC): 1x 8,3 A, 1x USB
- Cilindro tūris: 212,0 cc
- Kuro bakas: 8,3 l
- Veikimo laikas: 5 val.
- Paleidimo režimas: Rankinis | Elektrinis
- Variklio sūkių reguliavimas: ESC
- Lygiagretaus veikimo lizdai: x1
- Matmenys (IxPxA): 590x456x511 mm
- Svoris: 44,0 kg

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	3.5
--------------------------	-----

46 102

FF GROUP

QUALITY POWER TOOLS

FOR PROFESSIONAL USE

**COMPACT
RELIABLE
POWERFUL**

212cc | 3.5 kW

PORTABLE
**INVERTER
GENERATOR**
GPG 3500 i E PRO



RECOMMENDED USAGE:
EASY PLUS PRO

- ✓ Powerful commercial 4-stroke gasoline engine with low vibrations and low emissions (Euro5)
- ✓ Electric Start
- ✓ Continuously supplying Clean & Pure Current
- ✓ Automatic low oil shutdown system to protect engine
- ✓ Wheel kit as standard for easy transportation
- ✓ Overload circuit breaker to protect generator and appliances
- ✓ Engine smart control for lower fuel consumption
- ✓ Ready to fit parallel connection accessory
- ✓ Low noise level operation



- 212cc
- 3500 WATT
- 3200 WATT
- 5h
- 0°C
- 8.3L

AIR COOLED
**4-STROKE
ENGINE**



**2 YEARS
WARRANTY**