VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GPG 3000 HD GENERATORIUS - 459 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- Galingas, sunkioms darbo sąlygoms pritaikytas oru aušinamas keturtaktis Euro5 variklis, išsiskiriantis žemu vibracijos lygiu ir mažu teršalų kiekiu
- ARĮ įtampos stabilizavimo sistema, skirta saugiai tiekti elektros energiją jautriems elektros prietaisams
- 12V įkrovimo lizdas
- Keli kintamosios srovės lizdai
- Apsauga esant žemam alyvos lygiui

- Darbinis LED žibintas
- Ypač didelis degalų bakas maksimaliai veikimo trukmei užtikrinti
- Itin lengva konstrukcija ir ergonomiškas dizainas, kad būtų patogu gabenti
- Apsauga nuo perkrovos

SPECIFIKACIJOS

- Nominali įtampa: 230 V | 50 Hz
- Maksimali galia: 3,0 kVA
- Nominali įvesties galia: 2,7 kVA
- Nominali išėjimo srovė: 11,7 A
- Įtampos reguliatorius: AVR
- Lizdas (AC): 2x16 A
- Lizdas (DC): 1x 8,3 A
- Cilindro tūris: 212,0 cc
- Kuro bakas: 18,0 l
- Veikimo laikas: 9 val.
- Paleidimo režimas: Rankinis
- Darbinis žibintas (LED): Taip
- Matmenys (IxPxA): 600x465x493 mm
- Svoris: 46,0 kg

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230

Variklio galingumas (kW)	3


F.F.GROUP
QUALITY POWER TOOLS
FOR PROFESSIONAL USE
COMPACT
RELIABLE
POWERFUL
212cc | 3.0kw
PORTABLE
GASOLINE
GENERATOR
GPG 3000 HD
HD LINE
HEAVY DUTY
AVR
Powerful commercial 4-stroke gasoline engine with low vibrations and low emissions (Euro5)
Continuously supplying Electronically Regulated Current
Automatic low oil shutdown system to protect engine
AVR system (Automatic Voltage regulator)
Overload circuit breaker to protect generator and appliances
AIR COOLED
4-STROKE
ENGINE
OHV
2 YEARS
WARRANTY