VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GPG 6000E HD GENERATORIUS - 849 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- Galingas, sunkioms darbo sąlygoms pritaikytas oru aušinamas keturtaktis Euro5 variklis, išsiskiriantis žemu vibracijos lygiu ir mažu teršalų kiekiu
- ARĮ įtampos stabilizavimo sistema, skirta saugiai tiekti elektros energiją jautriems elektros prietaisams
- 12V įkrovimo lizdas
- Keli kintamosios srovės lizdai
- Apsauga esant žemam alyvos lygiui

- Elektrinis paleidimas ir akumuliatorius
- Darbinis LED žibintas
- Ypač didelis degalų bakas maksimaliai veikimo trukmei užtikrinti
- Ratai, kad būtų lengviau gabenti
- Apsauga nuo perkrovos

SPECIFIKACIJOS

- Nominali įtampa: 230 V | 50 Hz
- Maksimali galia: 6,0 kVA
- Nominali įvesties galia: 5,5 kVA
- Nominali išėjimo srovė: 23,9 A
- Įtampos reguliatorius: AVR
- Lizdas (AC): 1x 16 A, 1x 32 A
- Lizdas (DC): 1x 8,3 A
- Cilindro tūris: 420,0 cc
- Kuro bakas: 28,0 l
- Veikimo laikas: 9 val.
- Paleidimo režimas: Rankinis | Elektrinis
- Darbinis žibintas (LED): Taip
- Matmenys (IxPxA): 730x570x577 mm
- Svoris: 85,5 kg

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230

Variklio galingumas (kW)	6


F.F.GROUP
QUALITY POWER TOOLS
FOR PROFESSIONAL USE
COMPACT
RELIABLE
POWERFUL
420cc 6.0kW
PORTABLE
GASOLINE GENERATOR
GPG 6000 E HD
HD LINE
HEAVY DUTY
AVR
Powerful commercial 4-stroke gasoline engine with low vibrations and low emissions (Euro5)
Electric Start
Continuously supplying Electronically Regulated Current
Automatic low oil shutdown system to protect engine
Wheel kit as standard for easy transportation
AVR system (Automatic Voltage regulator)
Overload circuit breaker to protect generator and appliances
AIR-COOLED
4-STROKE
ENGINE
OHV
2 YEARS
WARRANTY