

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **GPG 6000E HD GENERATORIUS - 849 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

#### **YPATYBĖS**

- Galingas, sunkioms darbo sąlygoms pritaikytas oru aušinamas keturtaktis Euro5 variklis, išsiskiriantis žemu vibracijos lygiu ir mažu teršalų kiekiu
- ARĮ įtampos stabilizavimo sistema, skirta saugiai tiekti elektros energiją jautriems elektros prietaisams
- 12V įkrovimo lizdas
- Keli kintamosios srovės lizdai
- Apsauga esant žemam alyvos lygiui

- Elektrinis paleidimas ir akumulatorius
- Darbinis LED žibintas
- Ypač didelis degalų bakas maksimaliai veikimo trukmei užtikrinti
- Ratai, kad būtų lengviau gabenti
- Apsauga nuo perkrovos

## SPECIFIKACIJOS

- Nominali įtampa: 230 V | 50 Hz
- Maksimali galia: 6,0 kVA
- Nominali įvesties galia: 5,5 kVA
- Nominali išėjimo srovė: 23,9 A
- Įtampos reguliatorius: AVR
- Lizdas (AC): 1x 16 A, 1x 32 A
- Lizdas (DC): 1x 8,3 A
- Cilindro tūris: 420,0 cc
- Kuro bakas: 28,0 l
- Veikimo laikas: 9 val.
- Paleidimo režimas: Rankinis | Elektrinis
- Darbinis žibintas (LED): Taip
- Matmenys (IxPxA): 730x570x577 mm
- Svoris: 85,5 kg

## SPECIFIKACIJOS:

---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	6
--------------------------	---



**FF GROUP**

QUALITY POWER TOOLS

FOR PROFESSIONAL USE

**COMPACT  
RELIABLE  
POWERFUL**

**420cc | 6.0 kW**

PORTABLE  
**GASOLINE  
GENERATOR**  
GPG 6000 E HD

**HD LINE**  
HEAVY DUTY



- ✓ Powerful commercial 4-stroke gasoline engine with low vibrations and low emissions (Euro5)
- ✓ Electric Start
- ✓ Continuously supplying Electronically Regulated Current
- ✓ Automatic low oil shutdown system to protect engine
- ✓ Wheel kit as standard for easy transportation
- ✓ AVR system (Automatic Voltage regulator)
- ✓ Overload circuit breaker to protect generator and appliances

**AVR**

420cc

4000 WATT (MAX. LOAD)

5500 WATT (MAX. POWER)

9h (MAX. RUN TIME)

95°C (MAX. TEMPERATURE)

128V

AIR COOLED  
**4-STROKE ENGINE**  
OHV

**2 YEARS WARRANTY**

PORTABLE  
**GASOLINE GENERATOR**  
GPG 6000 E HD

**FF GROUP**

QUALITY POWER TOOLS