

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## GPG 6800E HD GENERATORIUS - 849 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### YPATYBĖS

- Galingas, sunkioms darbo sąlygoms pritaikytas oru aušinamas keturtaktis Euro5 variklis, išsiskiriantis žemu vibracijos lygiu ir mažu teršalų kiekiu
- ARĮ įtampos stabilizavimo sistema, skirta saugiai tiekti elektros energiją jautriems elektros prietaisams
- 12V įkrovimo lizdas
- Keli kintamosios srovės lizdai
- Apsauga esant žemam alyvos lygiui
- Elektrinis paleidimas ir akumulatorius
- Darbinis LED žibintas
- Ypač didelis degalų bakas maksimaliai veikimo trukmei užtikrinti
- Ratai, kad būtų lengviau gabenti
- Apsauga nuo perkrovos

#### SPECIFIKACIJOS

- Nominali įtampa: 230 V | 50 Hz
- Maksimali galia: 6,8 kVA
- Nominali įvesties galia: 6,3 kVA
- Nominali išėjimo srovė: 27,4 A
- Įtampos reguliatorius: AVR
- Lizdas (AC): 1x 16 A, 1x 32 A
- Lizdas (DC): 1x 8,3 A
- Cilindro tūris: 438,0 cc
- Kuro bakas: 28,0 l
- Veikimo laikas: 8 val.
- Paleidimo režimas: Rankinis | Elektrinis
- Darbinis žibintas (LED): Taip
- Matmenys (IxPxA): 730x570x577 mm
- Svoris: 88,0 kg

## SPECIFIKACIJOS:

---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	6.8
--------------------------	-----

46 058

# FFGROUP

QUALITY POWER TOOLS

FOR PROFESSIONAL USE

**COMPACT  
RELIABLE  
POWERFUL**

**438cc | 6.8kW**

PORTABLE  
**GASOLINE  
GENERATOR**  
GPG 6800 E HD

**HD LINE**  
HEAVY DUTY



**AVR**  
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

**438cc**  
DISPLACEMENT

**6800**  
MAX POWER

**6300**  
MAX POWER

**8h**  
RUNNING TIME

**20A**  
LOAD CAPACITY

**328L**  
FUEL TANK

- ✓ Powerful commercial 4-stroke gasoline engine with low vibrations and low emissions (Euro5)
- ✓ Electric Start
- ✓ Continuously supplying Electronically Regulated Current
- ✓ Automatic low oil shutdown system to protect engine
- ✓ Wheel kit as standard for easy transportation
- ✓ AVR system (Automatic Voltage regulator)
- ✓ Overload circuit breaker to protect generator and appliances

AIR COOLED  
**4-STROKE ENGINE**  
OHV

**2 YEARS**  
WARRANTY