

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **GPG 10600TE HD GENERATORIUS - 1139 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

#### **YPATYBĖS**

- Galingas, sunkioms darbo sąlygoms pritaikytas oru aušinamas keturtaktis Euro5 variklis, išsiskiriantis žemu vibracijos lygiu ir mažu teršalų kiekiu
- ARĮ įtampos stabilizavimo sistema, skirta saugiai tiekti elektros energiją jautriems elektros prietaisams
- FULL POWER technologija 100% efektyvumui užtikrinti esant 230V arba 400V
- 12V įkrovimo lizdas
- Keli kintamosios srovės lizdai
- Apsauga esant žemam alyvos lygiui
- Elektrinis paleidimas ir akumuliatorius
- Darbinis LED žibintas
- Ypač didelis degalų bakas maksimaliai veikimo trukmei užtikrinti
- Ratai, kad būtų lengviau gabenti
- Apsauga nuo perkrovos
- Lengva prieiga prie oro filtro

## SPECIFIKACIJOS

- Didžiausia galia (400V): 10,6 kVA
- Didžiausia galia (230V): 8,5 kVA
- Vardinė naudojama galia (400V): 10,0 kVA
- Vardinė naudojama galia (230V): 8,0 kVA
- Vardinis išėjimo srovės stipris (400V): 25,0 A
- Vardinis išėjimo srovės stipris (230V): 34,8 A
- Nominali įtampa: 400 V ~ 3 Ph | 50 Hz
- Įtampos reguliatorius: AVR
- Lizdas (AC): 2x32A
- Lizdas (DC): 1x 8,3 A
- Cilindro tūris: 500,0 cc
- Kuro bakas: 28,0 l
- Veikimo laikas: 8 val.
- Paleidimo režimas: Rankinis | Elektrinis
- Darbinis žibintas (LED): Taip
- Matmenys (IxPxA): 730x570x577 mm
- Svoris: 98,0 kg

## SPECIFIKACIJOS:

---

Įtampa, V	400
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	8.5
--------------------------	-----

47 526

# FF GROUP

QUALITY POWER TOOLS

FOR PROFESSIONAL USE

**COMPACT  
RELIABLE  
POWERFUL**

**500 cc | 10.6 kVA**

PORTABLE  
**GASOLINE  
GENERATOR**

GPG 10600TE HD

**HD LINE**  
HEAVY DUTY

- ✓ Powerful commercial 4-stroke gasoline engine with low vibrations and low emissions (Euro5)
- ✓ Electric Start
- ✓ Continuously supplying Electronically Regulated Current
- ✓ Automatic low oil shutdown system to protect engine
- ✓ Wheel kit as standard for easy transportation
- ✓ AVR system (Automatic Voltage regulator)
- ✓ Overload circuit breaker to protect generator and appliances



**FULL  
POWER**  
3 PH | 1 PH

**AVR**  
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

3m  
500cc

10400 VA  
MAX POWER

10000 VA  
MAX POWER

8h  
EASY START  
EASY STOP

AIR COOLED  
**4-STROKE  
ENGINE**



**2 YEARS  
WARRANTY**