

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



5DWm4/6-1.1 220V SIURBLYS - 420.92 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Panardinamas švaraus vandens siurblys skirtas šuliniams, rezervuarams ir negiliems gręžiniams. Buitiniam naudojimui, sodo reikmėms, laistymui ir t.t...

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai duomenys

- Naudojama galia - P2 [W] 1100
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP68

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 8000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 66

Kiti duomenys

- Siurblys su plūdiniu jungikliu
- Maitinimo kabelis (~10 m) su kištuku
- Siurblyje integruotas paleidimo kondensatorius
- Skystis: vanduo (⚠ maksimali smėlio koncentracija 0,15%, ne daugiau 60 g/m³)
- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304
- Darbo rato medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Minimalus šulinio skersmuo: 5" (132mm)
- Minimalus panardinimo gylis [cm] 100
- Prijungimas: 1 1/4" (32mm) vidinis sriegis
- Svoris [kg] ~ 18

Gamintojas: [LEO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	8
-------------------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	66
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

