

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **GWP 50/212 CH PRO BENZININIS SIURBLYS (CHEMINĖMS TERPĖMS) - 329 €**

**Gamintojas**

---



**APRAŠYMAS:**

---

**YPATYBĖS** Paviršinis siurblys cheminėms medžiagoms (PH 4-11), biodyzelinui ar jūros vandeniui be dalelių tiekti Siurblio korpusas ir sparnuotė pagaminti iš oksidacijai atsparios polimerinės medžiagos Tvirtas plieninis rėmas, pritaikytas sunkioms darbo sąlygoms Apsauga esant žemam alyvos lygiui 2 pakopų oro filtras Antivibracinė sistema Oru aušinamas keturtaktis variklis, pritaikytas sunkioms darbo sąlygoms **SPECIFIKACIJOS**

- Hidraulinės charakteristikos:

Kėlimo aukštis 10 m / našumas 31,9 m<sup>3</sup>/val; Kėlimo aukštis 17,2 m / našumas 28,7 m<sup>3</sup>/val; Kėlimo aukštis 21,8 m / našumas 24,2 m<sup>3</sup>/val; Kėlimo aukštis 25,3 m / našumas 18,4 m<sup>3</sup>/val.

- Tipas: Cheminės medžiagos (PH 4-11), biodyzelinui ar jūros vandeniui be dalelių
- Įsiurbimo angos skersmuo: 2"
- Išleidimo angos skersmuo: 2"
- Bendras slėgio aukštis: 35 m
- Maksimalus našumas: 32 m<sup>3</sup>/val
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7 m
- Siurblio korpuso medžiaga: Polimeras
- Darbaračio medžiaga: Polimeras
- Cilindro tūris: 212 cc
- Variklio galia: 7,0 AG
- Apsisukimai per minutę: 3 600 min<sup>-1</sup>
- Kuro bakas: 3,6 l
- Paleidimo režimas: Rankinis
- Svoris: 23,0 kg

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	32
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	35
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.13
--------------------------	------

