

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



GWP 80/212 CH PRO BENZININIS SIURBLYS (CHEMINĖMS TERPĖMS) - 358.99 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS Paviršinis siurblys cheminėms medžiagoms (PH 4-11), biodyzelinui ar jūros vandeniui be dalelių tiekti Siurblio korpusas ir sparnuotė pagaminti iš oksidacijai atsparios polimerinės medžiagos Tvirtas plieninis rėmas, pritaikytas sunkioms darbo sąlygoms Apsauga esant žemam alyvos lygiui 2 pakopų oro filtras Antivibracinė sistema Oru aušinamas keturtaktis variklis, pritaikytas sunkioms darbo sąlygoms **SPECIFIKACIJOS**

- Hidraulinės charakteristikos:

Kėlimo aukštis 5 m / našumas 56,1 m³/val; Kėlimo aukštis 12,5 m / našumas 44,8 m³/val; Kėlimo aukštis 20,1 m / našumas 31,1 m³/val; Kėlimo aukštis 24,7 m / našumas 19,0 m³/val.

- Tipas: Cheminės medžiagos ((PH 4-11), biodyzelinui ar jūros vandeniui be dalelių tiekti)
- Įsiurbimo angos skersmuo: 3"
- Išleidimo angos skersmuo: 3"
- Bendras slėgio aukštis: 26 m
- Maksimalus našumas: 60 m³/val
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7 m
- Siurblio korpuso medžiaga: Polimeras
- Darbaračio medžiaga: Polimeras
- Cilindro tūris: 212 cc
- Variklio galia: 7,0 AG
- Apsisukimai per minutę: 3 600 min⁻¹
- Kuro bakas: 3,6 l
- Paleidimo režimas: Rankinis
- Svoris: 25,0 kg

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	60
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	26
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.13
--------------------------	------

