

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **AT80/2/173 C.259 DN80 PN16 400V 9.5KW SIURBLYS - 5430.17 €**

**Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

A 2 polių serija naudojama siurbiant švarius skysčius ir nuotekas. Pasižymi dideliu našumu, naudojamas įvairiose srityse: vandens valymo įrenginiuose, pramonės įmonėse, ūkiuose. Siurblys su atviro tipo vienakanaliu darbo ratu. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1 [kW] 11,1 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 9,1
- Įtampa [V] 3~400
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 18,6
- Apvijų izoliacijos klasė F

### **Hidrauliniai duomenys**

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 168

- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 36
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

#### Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Darbo režimas: S2
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m<sup>3</sup>] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (+60 versija pagal užsakymą)
- Prijungimas: DN80
- Svoris [kg] ~94,5

Gamintojas: [DRENO](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	168
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	36
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	11.1
--------------------------	------

