

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## GP SPECIALIOS PASKIRTIES GENERATORIŲ VERSIJOS - 0 €

Gamintojas

---



APRAŠYMAS:

---



### [Generators on containers](#)

"Green Power Systems" siūlo galimybę įrengti generatorius 10' / 20' (BOX ir HC) / 30' / 40' (BOX ir HC) **KONTEINERUOSE** pagal kliento reikalavimus. Visi KONTEINERIUOSE įrengiami generatoriai gali būti arba be duslintuvo, arba su duslintuvu iki 50 dB(A) 7 m atstumu. Taip pat pagal pageidavimą gali būti suteiktas RINA sertifikatas CONTAINER tipo generatoriams, skirtiems tik jūrų transportui. KONTEINERIUOSE įrengti generatoriai gali būti komplektuojami su: - Apšvietimo sistema ir pagalbinėmis rozetėmis/lizdais - Šildytuvais su termostatu; - Motorinėmis grotelėmis, Be to, "Green Power" ekspertų komanda gali padėti klientams projektavimo etape, suteikdami jiems daugybę pritaikymo galimybių.



### [LPG / Gamtinių dujų gneratoriai](#)

"Green Power Systems" siūlo platų generatorių asortimentą su **GAMTINIŲ DUJŲ** arba **LPG** varikliais nuo 25 kVA iki 440 kVA. Šie generatoriai turi daug privalumų ir rinka vis labiau domisi

šiomis savybėmis: - Mažos eksploatacijos išlaidos; - Ekologiški išmetimai; - Mažesnis triukšmo lygis, palyginti su dyzeliniais varikliais; - Didesnis generatoriaus išdėstymo lankstumas. [Daugiau informacijos](#)



## [Mažos emisijos generatoriai](#)

"Green Power" visada rūpinosi aplinka ir dėl šios priežasties pasiūlys jums galimybę įdiegti geriausias filtravimo sistemas savo **MAŽOS EMISIJOS** generatoriuose, kad sumažintumėte generatorių į atmosferą išmetamų teršalų lygį. **GENERATORIAUS IŠMETAMŲ DUJŲ KATALIZATORIUS** - CO sumažinimas 85% - HC sumažinimas 70% - Metalinė atrama - Greitas montavimas - Minimali priežiūra **DALELIŲ SUMAŽINIMAS** - Kietųjų dalelių (PM) sumažinimas > 97 % - VERT sertifikatas - Planinė priežiūra - Taikoma visų tipų generatoriams, nepriklausomai nuo variklio galios **GENERATORIAUS SCR SISTEMA** - NOx sumažinimas 80% - Naudojant UREA TECHNOLOGIJĄ - Montavimas ant visų variklių - Minimali priežiūra



## [55 db \(A\) "tylūs" generatoriai](#)

Vietose, kurios yra ypač jautrios triukšmo lygiui, pavyzdžiui, miestų centruose ar ligoninėse, žemas triukšmo lygis yra pagrindinis reikalavimas, keliamas generatoriams. Dėl šios priežasties „Green Power Systems“, generatorių gamybos lyderė, suprojektavo ir sukūrė itin "**TYLIUS**" **55 dB(A)** garsui nepralaidžius korpusus 7 m atstumu bet kokio tipo motorizavimui ir (arba) reikalingai galiai.



## [Generatoriai telekomunikacijų sektoriui](#)

Generatorių gamyboje besispecializuojanti "Green Power Systems" žengia koja kojon su technologijomis. Atsižvelgdami į nuolat augančią generatorių paklausą telekomunikacijų sektoriuje, įmonė sukūrė gaminius su specialiais priedais generatoriams nuo 10 iki 40 kVA. Generatoriuose, skirtuose **TELEKOMUNIKACIJŲ SEKTORIUI** papildomai: - Didelės kuro talpos: iki 2000 litrų; - Bako jungtis su greito atjungimo movomis; - Automatinis alyvos tiekimo įrenginys; - GSM arba GSM modemai; - Ethernet modulis; - TCP/IP - SNMP; - Automatinis rotacinis komplektas, skirtas perjungiamiems generatoriams; - Antivandalinė apsauga ant stogelio; - Užraktai; - Triukšmo lygis iki 55 dB(A) 7 m atstumu.



## [Generatoriai kariniam sektoriui](#)

"Green Power System" taip pat gali pasiūlyti generatorius pagal specialius **KARINIO SEKTORIAUS** reikalavimus: - Rėmų ir uždangų dažymas NATO spalvomis; - Generatorių montavimas ant šiam sektoriui tinkamų specialių karinių priekabų (didelio pravažumo padangos, aukštis nuo žemės, atsarginis ratas, NATO jungtis); - Įrengti generatorius KONTEINERIUOSE, kuriuos galima gabenti tiek malūnsparniu, tiek lėktuvu.

Gamintojas: [Green Power](#)

