

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DOC 7VX/A SIURBLYS - 387.2 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamas drenažinis elektrosiurblys skaidriam arba nešvariam vandeniui, išorinis korpusas iš nerūdijančiojo plieno, darbaraštis iš Noryl.

Paskirtis

- Lietaus vandens šulinių ar surinkimo talpų ištuštinimas
- Sodo ir vejų laistymas
- Rezervuarų ar cisternų ištuštinimas
- Avarinis užlietų patalpų ar vietovių nusausinimas

Panardinamojo siurblio Lowara DOC7 savybės Prekės ženklas: Lowara

- Modelis: DOC7VX/A
- Kodas: 107540030
- Versija su vienfaziu varikliu: 1 x 220-240 V, 50 Hz
- Modelis su iš anksto sumontuotu plūdiniu jungikliu
- Maksimali skysčio temperatūra: +40°C

- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas
- Darbaraštis: Noryl®
- Elastomerai: NBR
- Mechaninis sandariklis: trys sandarikliai (lip seal)
- Matmenys (mm): D=155 - F=285 - H=228 - X=20

Techniniai duomenys

Išvadas Galia [kW] Svoris [kg]

Rp1 1/4 0,55 7

Našumo charakteristikos

Debitas Q [m³/h] 0 3 4,5 6 7,5 8,1 10,5 13,5
 Debitas Q [l/min] 0 50 75 100 125 135 175 225
 Kėlimo aukštis H [m] 7,2 6,4 6 5,5 4,8 4,5 3,1 -

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	13.5
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7.2
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

