

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 4D LITE DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

RAPTOR 4D LITE – tai kompaktiškas, ekonomišką ir patikimas dyzelinis siurblys, skirtas kasdienams nusausinimo, drenažo bei skysčių perdavimo užduotims. Šis modelis sukurtas taip, kad užtikrintų maksimalų efektyvumą net ir ribotoje erdvėje, išlaikant optimalų našumo ir kuro sąnaudų santykį. Dėl tvirtos konstrukcijos, tylaus veikimo bei mažesnių matmenų, Raptor 4D Lite idealiai tinka:

- statybų aikštelėms,
- komunalinėms paslaugoms,
- laikiniams sprendimams potvynių ar avarinių situacijų metu,
- mobiliosioms siurbimo sistemoms.

Siurblys pasižymi paprastu valdymu, greitu paleidimu su vakuumine užpildymo sistema ir galimybe integruoti nuotolinio stebėjimo funkcijas. Jo dizainas pritaikytas greitam transportavimui ir lengvai priežiūrai net intensyviai eksploatuojant. Nuo pikapo iki darbo aikštelės. Neprilygstamas „Raptor 4D Lite“ mobilumas. „Raptor 4D Lite“ – lengviausias pasaulyje dyzelinis siurblys, kurio masė siekia vos 550 kg. Šis išskirtinai lengvas dizainas suteikia apčiuopiamos naudos realiomis sąlygomis – tai patvirtina ir sėkmingi naudojimo atvejai dviejuose skirtinguose Europos regionuose: Skandinavijos kalnuotose vietovėse ir Baltijos šalių lygumose. Skandinavijoje „Raptor 4D Lite“ be vargo buvo transportuotas standartiniame pikapo kėbule – siurblys įveikė vingiuotus kelius ir sunkiai pasiekiamus taškus, kur tradicinė sunki technika būtų susidūrusi su rimtais iššūkiais. Paprastesnis transportavimas leido sumažinti logistikos kaštus ir užtikrinti greitą darbų pradžią bet kurioje vietoje. Tuo tarpu Baltijos šalyse siurblio lengvumas taip pat pasiteisino – nesudėtingas pakrovimas ir iškrovimas iš pikapo pagreitino įrengimo procesą bei padėjo taupyti brangų laiką ir žmogiškuosius resursus. Kadangi siurblio perkėlimui nereikia specialios kėlimo technikos, o pakanka įprasto pikapo, akivaizdžiai atsiskleidžia naudotojui palankus „Raptor 4D Lite“ konstrukcinis sprendimas. Šie realūs

pavyzdžiai puikiai atspindi „Raptor 4D Lite“ svorio klasės lyderystę ir iš to kylančius privalumus. Vos 550 kg sveriantis siurblys iš naujo apibrėžia mobilumo sampratą dyzelinių siurblių segmente – suteikdamas naudotojams neprilygstamą lankstumą ir greitą diegimą, nepriklausomai nuo darbo vietos. Raptor 4D Lite – tai racionalus pasirinkimas, kai reikalingas patikimas, bet lengvas siurblio sprendimas be perteklinių funkcijų, išlaikant svarbiausias savybes: efektyvumą, mobilumą ir ilgaamžiškumą.

SIURBLYS

- **Jungties dydis:** 4" × 4"
- **Maksimalus srautas:** 115 m³/h
- **Maksimalus kėlimo aukštis:** 21 m
- **Darbinio rato tipas:** sraigtinis
- **Kietųjų dalelių pralaidumas:** iki 75 mm / 2,95 col.
- **Triukšmo lygis:** 53 dB (10 m atstumu)
- **Svoris:** 550 kg
- **Kuro bako talpa:** 50 l
- **Kuro sąnaudos:** 1,4 l/val.
- **Matmenys (ilgis × plotis × aukštis):** 1399 × 907 × 1076 mm
- **Maksimali terpės temperatūra:** 40 °C
- **Varomas:** dyzeliniu varikliu



VARIKLIS

- **Modelis:** Hatz 1D90
- **Atitiktis emisijų standartams:** Stage V / Tier 4F
- **Cilindrų skaičius:** 1
- **Darbinis tūris:** 0,667 l / 40,7 kub. col.
- **Cilindro skersmuo ir stūmoklio eiga:** 100 × 85 mm
- **Maksimali galia:** 5,5 kW / 7,38 AG prie 1700 aps./min
- **Kintamas apsukų diapazonas:** 1500–1700 aps./min
- **Degimo sistema:** aukšto slėgio tiesioginis mechaninis įpurškimas


Gamintojas: [AEONPUMP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	115
Maks. kėlimo aukštis (m.)	21
Variklio galingumas (kW)	5.5

Curves at Speeds:

A 1600 rpm **B** 1500 rpm



Raptor 4D LITE