

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SQm30SE DRENAŽINIS SIURBLYS SU TALPINIU JUTIKLIU - 225.65 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SQm serijos panardinami siurbLIAI sukonstruoti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, skirti vandens tiekimui iš šulinių, upių ar rezervuarų. Tinka tiek buitiniams, tiek profesionalioms reikmėms, ypač ten, kur reikalingas patikimas, automatinis siurbimas.

Taikymo sritys

- Sodo ar žemės ūkio laistymas
- Vandens kėlimas iš šulinių kaimo vietovėse
- Akvakultūra

- Vandens paėmimas iš upių ar kitų atvirų telkinių

Pavadinimo struktūra

Modelio pavadinimas sudarytas taip: Serija + Galia + Tipas + (Papildoma funkcija)

Pavyzdys: **SQm30SE**

- **SQ** - siurblio serija (SQ - švariam vandeniui)
- **m** - vienfazis variklis
- **30** - vardinė galia (0.33 AG)
- **S** - siurblio konstrukcija iš nerūdijančio plieno
- **(E)** - versija su automatiniu paleidimu (su talpiniu jutikliu)

Konstruktinės ypatybės

- Nerūdijančio plieno korpusas - atsparus korozijai
- Velenas iš nerūdijančio plieno - ilgaamžiškas
- Pusiau atvira "Vortex" tipo sparnuotė - atspari užsikimšimui
- Variklis su varinėmis apvijomis - patikimas veikimas
- Šaltai valcuoto plieno konstrukcija - ilgas tarnavimo laikas
- Integruota viršsrovio apsauga

Veikimo ypatybės

- Siurblio versija su talpiniu jutikliu
- Automatinis siurblio įjungimas ir išjungimas
- Apsauga nuo sausos eigos (dry-run)
- Apsauga nuo užstrigimų
- Vandens paleidimo lygis (SE modelis/talpinis jungiklis): 70 mm
- Vandens sustabdymo lygis (SE modelis/talpinis jungiklis): 20 mm

Techninės specifikacijos

Modelis	Galía (kW)	Galía (AG)	Nominalus debitas (m³/h)	Nominalus kėlimo aukštis (m)	Maks. debitas (m³/h)	Maks. kėlimo aukštis (m)	Maks. dalelių skersmuo (mm)	Likutinis vandens lygis (mm)
SQm30SA(E)	0.25	0.33	7	6	13.5	7.5	10	20
SQm50SA(E)	0.37	0.5	8.5	7	14.5	10	10	20
SQm75SA(E)	0.55	0.75	9	8.5	15.5	12	10	20
SWm50SA	0.37	0.5	9	5	14.5	7.5	40	40
SWm75SA	0.55	0.75	9	6	15.5	9	40	

Gamintojas: LEO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	13.5
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.25
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

