

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS 2.2 KW ARCHIMEDE ITTP2.2W-BC+IOT - 916.28 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Inovatyvus dažnio keitiklis vandens siurbliams. Archimede ITTP2.2 W-BC skirtas efektyviam vandens siurblių valdymui tiek buitiniuose, tiek komerciniuose slėgio kėlimo sprendimuose. Integruotas **Blue Connect** modulis ir **IoT funkcija** suteikia galimybę stebėti sistemą nuotoliniu būdu, gauti išpėjimus ir lengvai reguliuoti parametrus iš telefono ar kompiuterio.

Pagrindinės savybės

Kompaktiškas ir modernus sprendimas:

- Integruotas valdymas su LCD ekranu

- Blue Connect bevielio ryšio modulis + IoT
- Minkštas paleidimas / stabdymas (soft start / stop)
- Energiją taupantis veikimas
- Suderinamas su vandens slėgio tiekimo/kėlimo(booster) sistemomis ir iki 3 siurblių valdymu

Patogus montavimas:

- Korpusas iš polikarbonato su stiklo pluoštu – atsparus deformacijai
- Priverstinė ventiliacija (servo-ventilation)
- Montuojamas ant sienos
- Slėgio jutiklis HS16 įtrauktas į komplektą (Plug & Play)

Lengva priežiūra:

- LCD ekranas rodymui ir nustatymams
- Nuotolinis valdymas per IoT platformą
- Periodinė priežiūra: filtrų valymas, sandarumų patikra, elektros jungčių apžiūra

Privalumai klientui

- Patikimas vandens slėgio palaikymas namuose ar versle
- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas iš bet kur
- Mažiau triukšmo ir smūginių srovių paleidimo metu
- Taupo laiką ir energiją
- Visi komponentai integruoti, todėl paprastesnis montavimas

Techniniai parametrai

Parametras	Reikšmė
Modelis / Kodas	Archimede ITTP2.2 W-BC / EF.0861.01.00.01.001
Tipas	Dažnio keitiklis / inverteris
Maks. galia	2,20 kW (~3 AG)
Maks. išvesties srovė	5,50 A
Įvesties maitinimas	Trifazis 3×(200-440) V
Išvesties maitinimas	Trifazis 3×(200-440) V
Maks. slėgis	30 bar
Aušinimas	Priverstinė ventiliacija
LCD ekranas	Taip, pilnai rodantis parametrus
Slėgio jutiklis	HS16, įtrauktas į komplektą
Korpusas	Polikarbonatas su stiklo pluoštu, IP55
Montavimas	Ant sienos
IoT funkcija	Taip, nuotolinis valdymas ir stebėjimas per Blue Connect
Sertifikatai	CE, Made in Italy

▣ **Pastaba:** IoT modulis leidžia valdyti siurblių nuotoliniu būdu, gauti pranešimus apie klaidas ir stebėti sistemos būklę realiu laiku per mobiliųjų įrenginių.

Gamintojas: [Electroil](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	380
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------