

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



WX300-A/1.5 380V SIURBLYS - 491.53 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SPERONI WXM-A“ serijos siurbLIAI turi atviros konstrukcijos sparnuotę ir yra skirti skysčiams, turintiems suspenduotų kietųjų dalelių, perpumpuoti. Jie gali būti naudojami pramoninėse skalbimo mašinose, maisto perdirbimo įrangoje (daržovių, mėsos ar žuvies plovimui), taip pat metalinių detalių, butelių, stiklainių ar kitų stiklinių indų plovimo sistemose. „WXM-A“ serijos siurbLIAI tinka naudoti cirkuliacinėse sistemose ir įvairių nešvarių ar šiek tiek šėdinančių skysčių transportavimui. Jie plačiai taikomi gamyklose įrengtose skalbyklose bei pramoninėse indaplovėse.

Techninė specifikacija - SPERONI WXM-A / WX 300-A /1,5 40050 IE3

Darbiniai parametrai

- Našumas: $6 \div 54 \text{ m}^3/\text{h}$
- Pakėlimo aukštis: $5 \div 13 \text{ m}$
- Maksimalus įsiurbimo gylis: 3 m
- Maksimali skysčio temperatūra: iki $+90 \text{ }^\circ\text{C}$
- Skysčio temperatūra: iki $35 \text{ }^\circ\text{C}$ (naudojant buitiniems reikmėms, pagal EN 60335-2-41 standartą)

Elektros ir variklio charakteristikos

- Variklio galia (P1): 2,2 kW
- Galia (P2): 1,5 kW
- Srovė: 3,8 A
- Įtampa: 230 / 400 V
- Fazės: 3
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP55
- Energijos efektyvumo klasė: IE3

Konstrukcija ir medžiagos

- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Sparnuotė: nerūdijantis plienas AISI 304 (atviros konstrukcijos)
- Velenas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Mechaninis sandariklis: silicio / silicio / Viton

Hidraulinės jungtys

- Įsiurbimo anga: 2"
- Išleidimo anga: 2"

Eksploatacinės savybės

- Skirti skysčiams su suspenduotomis kietosiomis dalelėmis
- Tinkami naudoti cirkuliacinėse sistemose, pramoninėse skalbimo mašinose ir indaplovėse
- Galima pumpuoti nešvarius ar šiek tiek ėsdinančius skysčius
- Naudojami maisto pramonėje daržovių, mėsos, žuvies, butelių, stiklainių ar stiklinių indų plovimo sistemose

Bendrieji duomenys

- Modelis: WXM-A (WX 300-A /1,5 40050 IE3)
- Gamintojas: SPERONI
- Matmenys (pakuotėje): 21 × 30 × 40 cm
- Svoris (pakuotėje): ~18 kg

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	54
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

