

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



G INOX 20 SIURBLYS - 323.43 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„G“ serijos elektriniai krumpliniai siurbLIAI sukurti visų įprastų, neagresyvių klampių skysčių perpumpavimui. Skysčių klampa esant 40 °C turi būti nuo 1 °Engler (pvz., vanduo, dyzelinas – tik pertraukiamas darbas, siekiant išvengti perkaitimo) iki 7 °Engler (SAE 30 variklinė alyva arba SAE 80 transmisinė alyva – leidžiamas nuolatinis darbas). Skysčiai turi būti švarūs, be kietųjų dalelių.

SiurbLIAI tinkami sintetinių alyvų, mineralinių alyvų, vandens, vyno, alyvuogių aliejaus, pieno ar dyzelinio kuro perpumpavimui. Elektriniai krumpliniai siurbLIAI gali siurbti skystį iš iki 2 metrų aukščio be išankstinio užpildymo. Jei aukščio skirtumas yra didesnis, siurbimo vamzdžio gale pakanka įrengti atbulinį (negrįžtamąjį) vožtuvą ir užpildyti vamzdį skysčiu iki siurblio. Norint padidinti siurbimo gebą, rekomenduojama į siurbLį įpilti apie 10 ml perpumpuojamo skysčio. Bet kuriuo atveju svarbu siurbLį statyti kuo arčiau skysčio talpos. Jei siurblys veikia be skysčio ilgiau nei 10 sekundžių, kyla jo pažeidimo rizika. Niekada neeksploatuokite siurblio be prijungtų žarnų jungčių. Prieš paleisdami siurbLį, prie siurbimo vamzdžio visada prijunkite komplekte esantį filtrą. Šiam pavarų siurbliui galima naudoti dozavimo pistoletą, bet tik kartu su apsauginio vožtuvu. Gali veikti nepertraukiamai, užtikrindami maksimalų 2 barų (0,2 MPa) slėgį. Yra jungiklis, skirtas variklio sukimosi kryptį pakeisti, tai leidžia laisvai pasirinkti siurbimo kryptį. **SPECIFIKACIJOS** Ilgis: 230 mm Plotis: 120 mm Svoris: 7 kg Aukštis: 190 mm Diametras jungčių: 20mm Pakėlimo aukštis: 20 m Paskirtis: skysčių perpylimui Rekomenduojama terpės temperatūra: iki +40°C Našumas: 30 l/min Galingumas: 0.8 AG Įtampa: 230V Gamintojas: [Rover Pompe](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.8
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.59
--------------------------	------

