


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **CM50-200A 20HP 400/690V SIURBLYS - 2731.01 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

#### **Pentax CM EN733 – horizontalių monoblokinių išcentrinių siurblių serija**

##### **Aprašymas**

Horizontalių monoblokinių išcentrinių siurblių serija, pagaminta pagal **EN 733** standartą. Plačiai naudojama:

- vandens tiekimo sistemose,
- slėgio didinimo įrenginiuose,
- priešgaisrinėse sistemose,

- aušinimo sistemose,
- šildymo įrenginiuose,
- laistymo ir drėkinimo sistemose,
- pramoninėse ir žemės ūkio paskirties sistemose

## Konstruktinės savybės

- **Siurblio korpusas:** ketus
- **Variklio laikiklis:** ketus
- **Darbo ratas:** iš ketaus, bronzos arba nerūdijančio plieno
- **Sandarinimo sistema:** keraminis-grafito-NBR sandariklis
- **Mechaninis sandarinimas:** nerūdijančio plieno AISI 304
- **Skysčio temperatūra:** nuo  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  iki  $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- **Darbinis slėgis:** iki 10 bar
- **Izoliacijos klasė:** F
- **Apsaugos klasė:** IP X5 / IP 55 (priklausomai nuo variklio versijos)

## Varikliai

Siurblys komplektuojamas su kintamosios srovės asinchroniniu varikliu:

### 50 Hz versija

- 2 polių asinchroninis variklis
- 3~ 230/400 V - iki 4 kW
- 3~ 400/690 V - virš 4 kW

- 1~ 230 V versija taip pat galimas

## 60 Hz versija

- 2 polių asinchroninis variklis
- 3~ 220/380 V
- 1~ 220 V versija taip pat galimas

## Taikymo sritys

CM EN733 siurbliai yra universalūs, tinkami:

- geriamojo vandens tiekimui,
- slėgio didinimo įrenginiams,
- priešgaisrinėms sistemoms,
- šilumos perteikimo ir aušinimo sistemoms,
- pramoniniams procesams,
- žemės ūkio laistymo sistemoms.

## Pastabos dėl našumo

- Maksimalus srautas ir kėlimo aukštis priklauso nuo konkretaus modelio ir jo variklio galios.
- Siurbliai gali būti tiekiami su standartinėmis arba specialiomis medžiagų versijomis – ketaus, bronzos ar nerūdijančio plieno komponentais.

Gamintojas: [Pentax](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	78
-------------------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	61.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	15
--------------------------	----

### CM-CMG-CMGX-CA-CAX ~ EN 733

