

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



**UNILIFT AP12.40.04.3 3X400 SIURBLYS (10m kab.) - 1270.5
€**

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 3 faz. hermetišku F izoliacijos klasės varikliu. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą. SEMI OPEN darbaratis praleidžia 12 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Siurblys turi statvamzdį, aušinimo gaubtą, nuolat aušinantį variklį siurbiamu skysčiu, ir ilgai tarnaujančius, visam eksploatavimo laikui suteptus rutulinius guolius. Siurblys yra paruoštas naudoti, turi kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Maitinimo kabelis yra su hermetiškai į lizdą įeinančiu kištuku, apsaugančiu, kad į variklio apvijas nepatektų drėgmės.

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 55 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Maks. debitas:	3.89 l/s
Darbaračio tipas:	SEMI OPEN
Maks. dalelių dydis:	12 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

Medžiagos:

Siurblio korpusas:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Cable union:	Brass CW602N C35330

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 55 °C
Jungties tipas:	Rp

Jungties dydis: 1 1/2 inch
Maksimalus panardinimo gylis: 7 m
Place of installation: Indoor/outdoor

Elektrotechniniai duomenys:

Naudojama galia P1: 0.7 kW
Nominali galia - P2: 0.4 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 400 V
Nominali srovė: 1.2 A
Cos fi - galios koeficientas: 0.83
Nominalios pavaros apsukos: 2800 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Integruota variklio apsauga: NERA
Maitinimo kabelio ilgis: 10 m
Kabelio kištuko tipas: NONE

Kita:

Neto masė: 10.8 kg
Bruto masė: 11 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

