

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



STH-80X-BDW HONDA GX 160 BENZININIS SIURBLYS - 803.2 €

Gamintojas

HONDA

APRAŠYMAS:

KOSHIN STH-80X benzininis pusiau purvo vandens siurblys skirtas siurbti didelius kiekius vandens su smėlio, dumblo ir kitomis kietosiomis priemaišomis, kurių dalelių skersmuo siekia iki **9 mm**.

Dėl patikimo benzininio variklio siurblys gali veikti autonomiškai ten, kur nėra elektros energijos, todėl puikiai tinka naudoti statybvietėse, ūkiuose, soduose, laukuose ir kitose vietose. Aukštos kokybės medžiagos apsaugo siurblį nuo korozijos, užtikrina atsparumą aplinkos poveikiui ir ilgą tarnavimo laiką. Tvirtas plieninis apsauginis rėmas patikimai saugo įrenginį nuo pažeidimų transportavimo bei darbo metu.

Savybės

- **Ilgamžiškumas.** KOSHIN STH-80X korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, kuris yra atsparus korozijai, temperatūrų svyravimams ir deformacijoms. Tai užtikrina ilgą ir patikimą įrenginio eksploataciją.
- **Didelis našumas.** 4 AG **Honda GX160** keturtaktis variklis leidžia perpumpuoti iki **900 litrų**

vandens per minutę, todėl siurblys puikiai tinka didelio našumo vandens siurbimo darbams.

- **Patikimumas.** Tvirtas metalinis apsauginis rėmas apsaugo siurblio mechanizmą nuo smūgių ir pažeidimų bei užtikrina stabilų įrenginio darbą net sudėtingomis sąlygomis.

Pritaikymas:

- Laistymui
- Plovimo darbams
- Vandens siurbimui iš šulinių

Privalumai:

- Tvirtas plieninis apsauginis rėmas
- Silicio karbido mechaninis sandariklis
- Maksimalus dalelių dydis – **9 mm**

Specifikacijos

- Prekės ženklas: KOSHIN
- Didžiausias našumas, l/min: 900
- Įsiurbimo / išleidimo angų skersmuo, mm: 80 (3")
- Maksimalus vandens kėlimo aukštis, m: 26
- Įsiurbimo aukštis, m: 8
- Kietų dalelių dydis, mm: iki 9
- Variklio tipas: Keturtaktis
- Degalų rūšis: Benzinas
- Variklio modelis: HONDA GX160
- Variklio darbinis tūris: 163 cm³
- Variklio alyvos talpa: 0,6 l
- Degalų bako talpa, l: 3,1
- Veikimo laikas su vienu degalų bakeliu: ~2 val.
- Starteris: Rankinis
- Ilgis, mm: 525
- Plotis, mm: 389
- Aukštis, mm: 473
- Tuščio svoris, kg: ~29

Gamintojas: [Koshin](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	54
------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	26
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)

3.6

