

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SEH-50X-BBB HONDA GX 120 BENZININIS SIURBLYS - 628.8 €

Gamintojas

HONDA

APRAŠYMAS:

Benzininis vandens siurblys KOSHIN SEH-50X skirtas buitiniam ir komunaliniam naudojimui: sodų laistymui, vandens siurbimui iš šulinių, talpų pripildymui, vandens tiekimui į pastatus bei gaisrų gesinimo darbams. Modelyje sumontuotas patikimas keturtaktis Honda GX120 variklis, kurio galia nominali siekia 2,9 AG. Siurblys gali perpumpuoti iki 600 l/min. vandens. Prieš pradedant eksploatuoti siurblį, pakanka pripildyti vandeniu tik siurblio korpusą.

Savybės

- Ilgaamžiškumas. Siurblio KOSHIN SEH-50X korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio. Ši medžiaga yra atspari korozijai, temperatūros poveikiui ir deformacijoms, todėl užtikrina ilgą eksploatavimo laiką.
- Patikimumas. Tvirtas metalinis rėmas apsaugo siurblio mechanizmus nuo pažeidimų ir padidina konstrukcijos stabilumą.
- Didelis našumas. Keturtaktis Honda GX120 variklis, kurio nominali galia 2,1 kW (max 2,4 kW), leidžia perpumpuoti iki 600 litrų vandens per minutę.

Standartinė komplektacija:

- Įsiurbimo filtras (koštuvas);
- Žarnų jungtys;
- Žarnų apkabos.

Pritaikymas

- Laukų drėkinimas
- Laistymas purkštuvų sistemomis
- Sodinkystė ir vaismedžių auginimas
- Vandens siurbimas iš šulinių
- Vandens rezervuarų pripildymas
- Tvenkinių pripildymas arba ištuštinimas
- Žuvininkystės ūkių baseinų pripildymas arba ištuštinimas
- Gyvulių, tvartų ir žemės ūkio technikos plovimas
- Vandens su iki 3 mm dydžio kietosiomis dalelėmis siurbimas

Specifikacijos

- Prekės ženklas: KOSHIN
- Didžiausias našumas, l/min: 600
- Įsiurbimo / išleidimo angų skersmuo, mm: 50 (2")
- Maksimalus bendrasis kėlimo aukštis, m: 30
- Įsiurbimo (maksimalus) aukštis, m: 8
- Kietų dalelių dydis, mm: iki 3
- Variklio tipas: Keturtaktis
- Degalų rūšis: Benzinas
- Variklio modelis: HONDA GX120
- Variklio alyvos tūris, L: 0,55
- Degalų bakelio talpa, L: 2
- Veikimo laikas su vienu degalų baku: ~ 2 val.
- Starteris: Rankinis
- Ilgis, mm: 483
- Plotis, mm: 375
- Aukštis, mm: 376
- Tuščio svoris, kg: ~21

Gamintojas: [Koshin](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	36
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.4
--------------------------	-----

