

Multistage Electronic Pump

D-EMULTI

TALLAS
POWERED BY DAB



THESE PUMPS
RESPECT THE ENVIRONMENT

- Very Silent
- Compact
- Automatic On/Off
- Easy to Use
- Dry-run Protection
- Plug & Play
- 🇮🇹 Designed in Italy



70 dB

D-EMULTI 700



71 dB

D-EMULTI 1000





	Q _{MAX} (l/h)	H _{MAX} (m)	P ₁ (W)
D-EMULTI 700	3.600	32	640
D-EMULTI 1000	4.800	40	920





Multistage Electronic Pump



D-EMULTI

- Very Silent
- Compact
- Automatic On/Off
- Easy to Use
- Dry-run Protection
- Plug & Play
- 🇮🇹 Designed in Italy



	Model	D-EMULTI 700	D-EMULTI 1000
Electrical data	P1 Power consumption [W]	640	920
	P2 Pump consumption [W]	380	560
	Voltage [V]	1 ~ 220-240 AC	1 ~ 220-240 AC
	Frequency [Hz]	50	50
	Current [A]	3.10	4.20
	Capacitor nF	16	12.5
	Capacitor Vc	450	450
Hydraulic data	Flow rate max. [l/h]	3600	4800
	Max. Pressure [Bar]	3.2	4.0
	Max. Head [m]	32	40
	Start pressure [bar]	1.8	1.8
	Stop pressure [bar]	3.2	3.2
	Max.suction depth [m]	6 m / < 3 min	6 m / < 3 min
	Max. working pressure [bar]	6	6
Range of use/materials	Length of Power Cable [m]	1.5	1.5
	Cable	H07 RNF	H07 RNF
	Pump International protection	IPX4	IPX4
	Insulation Class	F	F
	Pressure measure	Led indicator	Led indicator
	Liquid range Temperature [°C]	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C
	Max. Ambient Temperature [°C]	+40 °C	+40 °C
Dimensions / weight	Max. Particle Dimension	Clean Water	Clean Water
	L x W x H [mm]	500 x 230 x 341	500 x 230 x 341
	Ldm [mm]	312	312
	Hda [mm]	208	208
	Wam [mm]	103	103
	DNA GAS	1" M	1" M
	DNM GAS	1" M	1" M
	Box Dimensions l x w x h [cm]	54 x 26 x 38.5	54 x 26 x 38.5
	Net/Gross Weight [kg]	10.15 / 12.1	10.95 / 12.9
	Quantity for pallet [no.]	12	12





- GB** Self-priming multistage electronic pump with automatic ON-OFF. Very quiet and low consumption operation. Compact, light, robust and easy to use. Equipped with adjustable suction connections, integrated non-return valve, pre-filter for extended pump life. Facility to empty residual water to protect it from frost and accumulation of limescale.
- IT** Pompa multistadio autoadescante elettronica con on/off automatico. Molto silenziosa ed a basso consumo. Compatta, leggera, robusta e facile da usare. Dotata di collegamenti orientabili, di valvola di non ritorno integrata, di prefiltro per una maggiore durata della pompa. Facilmente svuotabile dell'acqua residua per proteggerla dal gelo e dall'accumulo di calcare.
- DE** Selbstansaugende, mehrstufige elektronische Pumpe mit automatischer Ein-/Aus-Funktion. Sehr geräuscharm und energiesparend. Kompakt, leicht, robust und einfach zu bedienen. Ausgestattet mit variablen Anschlüssen, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter für eine lange Lebensdauer der Pumpe. Das Restwasser kann schnell und einfach entleert werden, um die Pumpe vor Frost und Kalkablagerungen zu schützen.
- FR** Pompe multi-étages auto-amorçante et électronique avec automatique on/off. Très silencieuse et à basse consommation. Compacte, légère, robuste et facile à utiliser. Équipée de connexions orientables, d'un clapet anti-retour intégré et d'un préfiltre pour une meilleure longévité de la pompe. Vidange aisée pour éviter tout risque de gel ou de dépôt de calcaire.
- ES** Bomba multietapa autocebante y electrónica con on/off automático. Muy silenciosa y de bajo consumo. Compacta, ligera, robusta y fácil de usar. Está equipada con conexiones orientables, válvula de retención integrada y prefiltro para una mayor durabilidad de la bomba. Se puede eliminar fácilmente el agua residual de su interior para protegerla contra el hielo y la acumulación de caliza.
- BG** Самозасмукваща електронна помпа с автоматично ВКЛ./ИЗКЛ. (ON/OFF). Изключително безшумна и с ниско потребление на електроенергия. Компактна, лека, със здрава конструкция и лесна за използване. Помпата е снабдена с регулируеми връзки и вграден възвратен вентил, както и предфилтър за уdfyljavanje на жизнения и цикъл. Остатъчната вода лесно се изхвърля, което предпазва помпата от замръзване и натрупване на варовик.
- CZ** Samospouštěcí, vícestupňové, elektronické čerpadlo s automatickými zapínáním/vypínáním. Velmi tiché a s nízkou spotřebou. Kompaktní, lehké, robustní a snadno použitelné. Vybaveno nasměrovatelnými přípojkami, integrovaným zpětným ventilem a předfiltrem pro delší životnost čerpadla. Zbývající vodu lze snadno vypustit, čímž je čerpadlo chráněno před mrazem a usazováním vodního kamene.
- DK** Elektronisk selvspændende flertrins-pumpe med automatisk tænding og slukning. Meget lydløs drift og lavt forbrug. Kompakt, let, robust og brugervenlig. Udstyret med indstillelige forbindelser samt integreret tilbageslagsventil og forfilter for at forlænge pumpens driftslevetid. Inkl. mulighed for tømning af restvand for at beskytte den mod frost og kalkaflejring.
- GR** Ηλεκτρονική πολυβάθμια αντλία αυτόματης αναρόφησης με αυτόματο on/off. Ιδιαίτερα αθόρυβη και χαμηλής κατανάλωσης. Συμπαγής, ελαφριά, ανθεκτική και εύκολη στη χρήση. Διαθέτει στρεφόμενες συνδέσεις, ενσωματωμένη ανεπίστροφη βαλβίδα, προφίλτρο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αντλίας. Αδειάζει εύκολα από το υπολείπόμενο νερό για την προστασία από τον παγετό και από τη συσσώρευση αλάτων.
- EE** Isetäituv mitmeetapiline elektrooniline pump automaatselt sisse- ja väljalülitumiseks. Väga vaikne ja kulusäästlik töö. Kompaktné, kerge, tugev ja hõlpsasti kasutatav. Reguleeritavad imiühendused, integreeritud tagasilöögiõhiklapp ja eelfilter pumba pika eluea tagamiseks. Jäakvee lihtne eemaldamine, et kaitsta pumpa külmumise ja katlakivi kogunemise eest.
- FI** Itsesyöttävä monivaiheinen pumppu ja elektroniikka automaattisella on/off-toiminnolla. Erittäin hiljainen ja vähän energiaa kuluttava. Kompakti, kevyt, tukeva ja helpokäyttöinen. Varustettu käännettävillä liittimillä, integroidulla takaiskuventtiilillä ja esisuodattimella, jotka pidentävät pumpun käyttöikä. Jäljelle jäänyt vesi on helppo poistaa pumpun suojaamiseksi jäätymiseltä ja kalkkisaostumilta.
- HR** Elektronska samousisna višestupanjska pumpa sa automatskim uključanjem/isključenjem. Odlikuje se vrlo tihim radom i niskom potrošnjom. Kompaktna, lagana, robusna i jednostavna za uporabu. Opremljena je usmjerivim priključcima, integriranim nepovratnim ventilom, predfilterom za duži radni vijek pumpe. Jednostavno se prazni od preostale vode u svrhu zaštite uređaja od zamrzavanja i stvaranja naslaga kamena.
- HU** Elektronikus többfokozatú, önfeltöltő szivattyú automatikus be/kikapcsoló funkcióval. Nagyon csendes és alacsony a fogyasztása is. Kompakt, könnyű, robusztus és könnyen használható. A beállítható irányú csatlakozások, valamint az integrált visszacsapó szelep és az előszűrő növelik a szivattyú élettartamát. Könnyen kiüríthető belőle a szennyező, ami védelmet biztosít a befagyása és a vízkő felhalmozódása ellen.
- LT** Savaime prisipildantis daugiapakopis elektroninis siurblys su automatinio JUNGIMU / IŠJUNGIMU. Labai tylus veiktas ir mažas sąnaudos. Kompaktiškas, lengvas, tvirtas ir paprastai naudojamas. Yra sumontuotos reguliuojamos įsiurbimo jungtys, integruoti vienos krypties vožtuvai, o pirminis filtravimas užtikrina ilgą siurblio veikimą. Yra galimybė pašalinti likusį vandenį, kad jis įrenginyje neužsiltų ir nesudarytų kalkių nuosėdų.
- LV** Pašiesūcošs daudzpakāpju elektroniskais sūknis ar automātisku IESLĒGŠANĀS-IZSLĒGŠANĀS funkciju. Ļoti klusa un ekonomiska darbība. Kompakts, viegls, izturīgs un viegli lietojams. Aprīkots ar regulējamiem iesūkšanas savienojumiem, iebūvētu pretvārstu un priekšfiltru sūkņa darbmūža pagarināšanai. Ierīce atlikušā ūdens iztukšošanai, lai pasargātu sūkni no sala iedarbības un katlakmens uzkrāšanās.
- NL** Elektronisch gestuurde zelfaanzuigende pomp met automatische aan/uit functie. Zeer geruisloos en met laag energieverbruik. Compact, licht, robuust en eenvoudig in gebruik. Uitergest met draaibare aansluitingen plus geïntegreerde terugslagklep en voorfilter voor een langere levensduur van de pomp. Mogelijkheid om restwater te verwijderen om bevriezen en kalkaanslag tegen te gaan.
- NO** Elektronisk selvsgugende flertrinnspumpe med automatisk start og stopp. Veldig stillelgående drift og lavt forbruk. Kompakt, lett, robust og brukervennlig. Utstyrt med innstillebare koblinger samt integrert tilbakeslagsventil og forfilter for forlenget levetid for pumpen. Inkludert mulighet for tømning av restvann for å beskytte den mot frost og kalkavleiringer.
- PL** Elektroniczna samozasysająca pompa wielostopniowa z automatycznym włącz./wyl. Bardzo cicha w obsłudze z niskim poborem mocy. Kompaktowa, lekka, wytrzymała i łatwa w użyciu. Wyposażona w system nastawnych przyłączy oraz zintegrowany zawór zwrotny i wstępny filtr wydłużający żywotność pompy. Łatwo do opróżnienia z pozostałości wody w celu zabezpieczenia jej przed mrozem i nagromadzeniem osadów wapiennych.
- PT** Bomba de múltiplos estágios auto-escorvante e eletrônica com liga/desliga automático. Muito silenciosa e de baixo consumo. Compacta, leve, robusta e fácil de usar. Equipada com conexões orientáveis, válvula anti-retorno integrada e pré-filtro para maior durabilidade da bomba. Também está incluído um sistema de esvaziamento da água residual para proteção contra o gelo e contra a acumulação de calcário.
- RO** Pompă multietajată electronică cu autoamorsare, prevăzută cu sistem electronic de pornire/oprire automată. Este foarte silențioasă și are consum redus. Compactă, ușoară, robustă și ușor de utilizat. Este prevăzută cu racorduri orientabile, precum și cu supapă de reținere încorporată și prefiltru pentru prelungirea duratei de viață a pompei. Oferă posibilitatea de evacuare cu ușurință a apei reziduale pentru a proteja pompa împotriva înghețului și a depunerilor de calcar.
- RU** Многоступенчатый самовсасывающий насос с электронной системой управления и функцией автоматического включения/выключения. Очень бесшумный, с низким уровнем энергопотребления. Компактный, легкий, прочный и простой в использовании. Оснащен поворотными соединениями, встроенным невозвратным клапаном, фильтром предварительной очистки для более длительного срока эксплуатации насоса. Легко опорожняется от остатков воды, что предохраняет его от образования льда и накопления накипи.
- SK** Samospúšťacie, viacstupňové, elektronické čerpadlo s automatickým zapínaním/vypínaním. Velmi tiché a s nízkou spotrebou. Kompaktné, ľahké, mohutné a jednoducho použiteľné. Vybavené nasmerovateľnými pripojeniami, integrovaným spätným ventilom a predfilterom zabezpečujúcim dlhšiu životnosť čerpadla. Zvyšná voda sa dá ľahko vypustiť, čím je čerpadlo chránené pred mrazom a usadzovaním vodného kameňa.
- SI** Samosesalna in elektronska večstopenjska črpalka s samodejnim vklopom/izklopom. Zelo tiha in z majhno porabo. Kompaktna, lahka, čvrsta in preprosta za uporabo. Opremljena z obračljivimi priključki, vgrajenim enosmernim ventilom, vstopnim filtrom za večjo trajnost črpalke. Preprosta izpraznitve preostale vode za zaščito pred zamrznitvijo in nabiranjem vodnega kamna.
- AL** Pompë shumëpërdorëse vetë-ushqyese dhe elektronike me hapje/mbyllje automatike. Shumë e qet dhe me konsum energjitiq të ulët. E ngjeshur, e lehtë, e qëndrueshme dhe shumë e thjeshtë për tu përdorur. E pajisur me lidhje të orientueshme, me një valvul të integruar që ndalon kthimin e ujit dhe me një parafilter për të zgaturat sa më shumë jetën pompës. Eshhtë e thjeshtë për ta boshatisur nga uji i mbetur, për ta mbrojtur atë nga ngricat dhe nga krijimi i gëlqeres.
- RS** Elektronska samousisna višestepena pumpa sa automatskim uključanjem/isključenjem. Odlikuje se veoma tihim radom i niskom potrošnjom. Kompaktna, lagana, robusna i jednostavna za upotrebu. Opremljena je usmerivim priključcima, integriranim nepovratnim ventilom, predfilterom za duži radni vek pumpe. Jednostavno se prazni od preostale vode da bi se uređaj zaštitio od smrzavanja i stvaranja naslaga kamencā.
- SE** Elektronisk självfylldande trädgårdspump med automatiskt till/frånslag och torkkörningsskydd. Lämpar sig även för trycksättning av vatten i hushållsapplikationer. Behändig, lätt, robust och lättanvänd. Utrustad med rikttningsbara kopplingar samt integrerad backventil och förfilter som ger pumpen längre livslängd. Även lätt att tömma på restvatten för att skydda pumpen mot frost och kalkavlagringar.
- TR** Otomatik açma kapama özelliğine sahip kendinden emişli elektronik çok aşamalı pompa. Çok sessizdir ve az enerji tüketir. Kompakt, hafif, sağlam ve kullanımı kolaydır. Yönelendirilebilir bağlantılarıyla donanımlıdır ve pompanın uzun ömürlü olması için dönüşümlü ve ön filtreleme entegre edilmiştir. Artık suyu donmaktan ve kireç kalıntılarından korumak amacıyla artık suyu boşaltma tesisi da mevcuttur.
- UA** Багатоступінчастий самовсмоктувальний насос з електронною системою управління та функцією автоматичного вмикання/вимкнення. Дуже безшумний, з низьким рівнем енергоспоживання. Компактний, легкий, міцний і простий у використанні. Оснащений поворотними з'єднаннями, вбудованим безповоротним клапаном, фільтром попереднього очищення для більш тривалої експлуатації насоса. Легко спорожняється від залишків води, що захищає його від утворення льоду та накопичення накипу.

