




DTRON

PANARDINAMŲ
SIURBLIŲ
EVOLIUCIJA



DAB
WATER • TECHNOLOGY

DTron

2 SIURBLIŲ MODELIAI IR PRIEDŲ RINKINYS UŽTIKRINA VISO ASORTIMENTO UNIVERSALUMĄ

📍 **Montavimas talpoje**



STANDARTINĖ VERSIJA



DTron yra nauja DAB elektroninių panardinamų siurbių linija vandens slėgio pakėlimui gyvenamosiose patalpose. Du siurbių modeliai: DTron 2 ir „DTron 3 kartu su daugybe visiškai integruotų ir modulinių priedų yra optimalus pasirinkimas įvairiausiems montavimo būdams.



Gamintojo tinklalapis
DTRON.DABPUMPS.COM

SAUSAI STATOMA VERSIJA


📍 montavimas paviršiuje



📍 montavimas šulinyje



X VERSIJA



VANDENS SLĖGIO KĖLIMAS



LAISTYMAS IR DRĖKINIMAS



LIETAUS VANDENS NAUDOJIMAS



GRUNTINIS VANDUO

DTron

VERTĖ SUKURTA IŠMATUOTI

DAB svarbu sukurti sprendimus, kurie galėtų patenkinti kiekvieno šiame sektoriuje dirbančio ir naudojančio produktus žmogaus poreikius. Naujieji DTron panardinami siurbliai užtikrina naudą montuotojams, platintojams ir galutiniams vartotojams, padedant jiems sutaupyti vietos, energijos, laiko ir pinigų dėka DAB techninės ir technologinės patirties.

Svarbi, nuolatinė ir greita evoliucija yra įmanoma tik įvertinus Jūsų - geriausių mūsų rinkos ekspertų atsiliepimus.



NAUDA VISIEMS:



MONTUOTOJAMS

PAPRASTUMO VERTĖ

"Kai atvykstu į kliento patalpas, noriu, kad būtų galima greitai ir paprastai atlikti montavimą, todėl labai svarbu, kad produktai būtų patikimi, lengvai montuojami ir valdomi."



VARTOTOJUI

NAUDOJIMO PRIVALUMAI

"Noriu tvirto ir patikimo gaminio, kuris suteikia ramybę ir nereikalauja priežiūros, užima mažai vietos ir užtikrina tylų veikimą"



PLATINTOJAMS

LENGVA PARDUOTI

"DAB siurblius parduvinėju jau 20 metų, nes visada galiu pasakyti savo klientams, kad produktai yra unikalūs, paprasti ir efektyvūs naudoti, o didžiausias privalumas man yra tai, kad galiu pasiūlyti platų produktų asortimentą."

ĮSIKLAUSANT Į PASAULĮ

Mes tiekiamė produktus vandens pumpavimui visame pasaulyje, gamindami daugiau nei 2 milijonus siurblių per metus ir atsižvelgdami į specifinius viso pasaulio vartotojų poreikius ir reikalavimus.

Australijoje, kur negalima nepaisyti gamtos jėgų, mūsų gaminių veikimą griežtai patikrina vabzdžiai ir maži ropliai, kurie patenka į siurblius savo lizdams sukurti. Remiantis šia patirtimi, DAB sukūrė naujus DTron asortimento modelius, kad jie būtų atsparūs visiems išorės veiksniams, išsprendžiant Australijoje išskylančią problemą ir taip padarant mūsų gaminius dar saugesnius visuose geografiniuose pasaulio regionuose.



DTron

NAUJAS ASORTIMENTAS

PATIRTIS IR INOVACIJOS

43 metų patirtis. Nesustabdomas naujovių siekis. Nuolatinis bendravimas su visomis rinkomis. Tai ekosistema, kurioje kuriami ir vystomi DAB produktai.

DTron serija tai įrodo: svarbus žingsnis **siekiant iš naujo apibrėžti panardinamų siurblių veikimo charakteristikas** saugiose rinkos lyderio rankose.

DTron 2 ir DTron 3 produktai atsirado dėl noro sukurti „paprastą“, tačiau nepaprastai efektyvių siurblių asortimentą. Technologiškai pažangus, tačiau lengvai naudojamas.


Siurblių patikimumas ir didelis našumas užtikrinamas įvairiose naudojimo srityse. Prie visa to prisideda ir sukurti šiems siurbliams išmanieji priedų rinkiniai.

INTEGRUOTAS IŠSIPLĖTIMO INDAS

Greitas ir paprastas montavimas. Racionalesnė ir kompaktiškesnė sistema. Aukštesnis patikimumas laikui bėgant.

Išsiplėtimo indas pagerina sistemos sandarumą, neleidžia jai be reikalo vėl įsijungti, apsaugo nuo hidraulinių smūgių ir prailgina siurblio tarnavimo laiką.

Šis integruotas siurblyje komponentas leidžia žymiai greičiau atlikti montavimo darbus.



NFC IR PLC TECHNOLOGIJOS

Paprastas ir pastovus siurblio valdymas. Maksimalus priedų montavimo paprastumas ir autonomija.

NFC* (Near Field Communication) leidžia naudoti siurblius su plūdiniu jungikliu ir matuoti vandens lygį* be jokių papildomų laidų.

Priešus galima pritvirtinti, todėl nereikia atidaryti siurblio korpuso. Visa tai garantuoja greitį ir patikimumą.

PLC* (Power Line Communication) leidžia naudoti Com Box elektroninį valdymo įtaisą ne per papildomą fizinį ryšį, o per maitinimo laidą.)

*Tik DTron 3

D+CONNECT




DConnect Box 2 suteikia prieigą prie "DAB debesies" paslaugos. Naudodami naują programą galite valdyti ir stebėti sistemos slėgį, įspėjimus ir likusį vandens kiekį rezervuare tiesiogiai iš savo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio, kad ir kur būtumėte!

Tokiu būdu DTron 3 yra pirmasis panardinamasis siurblys turintis ekraną.



DCONNECT BOX 2





DOC68

**Maksimalus montavimo lankstumas.
Maksimalus nepralaidumas ir sandarumas.**

Dėka šio priedo ir IP68 sertifikato DTron serijos siurblius galima montuoti net ne vandenyje ir naudoti, kaip ir tradicinius vandens slėgio kėlimo siurblius.

ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS

Privalumai diegiant ir naudojant.

Oro išleidimo vožtuvas leidžia nedelsiant užpildyti siurblį vandeniu pradinio montavimo metu ir užtikrina tinkamą siurblio veikimą.



PAPRASTA PRIEŽIŪRA

Modulinė ir funkcinė konstrukcija

Moduliniai siurblio komponentai palengvina techninę priežiūrą. Dalys gali būti nuimamos, suremontuojamos ir pakeičiamos atskirai, supaprastinant bet kokių klausimų sprendimą ir sumažinant priežiūros išlaidas.

COM BOX

Tik DTron 3

Patogiau. Išmaniau.

Com Box leidžia pakeisti siurblio slėgio nustatymus ir peržiūrėti visus įspėjimų signalus. Tiesioginių jungčių su siurbliu (PLC) nereikia.



DTron

PRIEDAI

DTron priedai iš naujo apibrėžia pačią asortimento koncepciją, nes montuoti įvairiose darbo aplinkose galima tik su dviem siurblių modeliais.



RINKINYS X (X versijai)

Kartu su X siurblio versija gali būti naudojamas įsiurbti vandenį tokiaame lygyje, kuriame būtų išvengta nešvarumų ir dalelių įsiurbimo iš šulinių ir rezervuarų dugno.



DOC68

DOC68 leidžia DTron siurbį sumontuoti net sausai lauke kaip IP68 apsaugos lygio sertifikuotą paviršiaus siurbį.



PLŪDĖ

Nustato vandens lygį talpoje, neleidžiant ištuštinti pastarosios ir apsaugant siurbį nuo sausos eigos dėl per žemo vandens lygio.





VANDENS LYGIO NUSTATYMAS

Prijungtas prie DConnect Box 2 kontroliuoja vandens lygį talpoje ir praneša vartotojui apie vandens lygio pasikeitimą programos pagalba (tik DTron 3).

COM BOX

Leidžia lengvai ir intuityviai pakeisti siurblio paleidimo ir sustabdymo slėgį, bei patikrinti visus siurblio suveikusius pavojaus signalus (DTron 3).



DCONNECT BOX 2

DConnect Box 2 leidžia patikrinti siurblių, nustatyti paleidimo ir sustabdymo parametrus, peržiūrėti išsamią pavojaus signalų informaciją ir valdyti bei kontroliuoti slėgį tiesiogiai savo išmaniajame telefoname, tuo pačiu užtikrinant aukštą siurblio darbo našumą su mažesne priežiūros apimtimi nei bet kada anksčiau (tik DTron 3).

PARINKIMO LENTELĖ




	VANDENS SLĖGIO KĖLIMAS			LAISTYMAS
	MAKSIMALUS AUKŠTŲ SKAIČIUS	MAŽAS BUTAS su 1 vonios kambariu	DIDELIS BUTAS su 2 vonios kambariais + sodas	LAISTYMO PURKŠTUKAI Intervalas 4 m Našumas: 6 l/min Veikimo slėgis: 2.4 bar
		MAKSIMALUS BUTŲ SKAIČIUS		MAKSIMALUS PURKŠTUKŲ SKAIČIUS
DTRON 2 DTRON 3 35/90	1 2 3	3 2 1	1 1 -	8
DTRON 2 DTRON 3 45/90	1 2 3 4	3 2 2 1	1 1 1 -	10
DTRON 2 DTRON 3 35/120	1 2 3	4 2 1	2 1 -	12

* Lentelė yra orientacinė ir pagrįsta vidutinėmis vertėmis. Norėdami užtikrinti optimalų dydį, atidžiai įvertinkite konkrečią sistemą.


DTRON 2	DTRON 3	
•	•	Integruotas išsiplėtimo indas
•	•	Rinkinys X
•	•	Plūdė
	•	Vandens lygio nustatymas
•	•	DOC68
	•	Com Box
	•	Dconnect box 2
•	•	IP68
•	•	Nešiojimo rankena
•	•	Atsparumas aukštai ir žemai temperatūrai
•	•	Sertifikuota geriamam vandeniui*

* CERTIFIKATAI



TECHNINIAI DUOMENYS

MAKSIMALUS NAŠUMAS	iki 7.5 m³/h
MAKSIMALUS PAKĖLIMO AUKŠTIS	iki 45 m
P1	iki 1 kW
P2 NOMINALI	iki 0,67 kW (0,9 AG)
MAKSIMALUS PANARDINIMO GYLIS	nuo 7 iki 12 m
MAKS. APLINKOS IR SKYSČIO TEMPERATŪRA	+50°C
GAMYKLINIS SLĖGIO NUSTATYMAS	2.4 bar (±0.2)
SIURBLIO IŠVADO SKERSMUO	srėginis nuo 1" 1/4
MAKSIMALUS SIURBLIO SKERSMUO	185 mm
MATMENYS	DTRon 2: 611x185 mm DTRon 3: 651x185 mm



**DAB PUMPS LTD.**

Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road,
Bishops Stortford,
Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwgroup.com
Tel. +44 1279 652 776
Fax +44 1279 657 727

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

**DAB PUMPS SOUTH AFRICA PTY**

Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Warehouse 4, Unit B
Olifantsfontein - South - Africa
info.sa@dwgroup.com
Tel. +27 12 361 3997
Fax +27 12 361 3137

**DAB PUMPS B.V.**

Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwgroup.com
Tel. +32 2 4668353
Fax +32 2 4669218

**DAB PUMPS HUNGARY KFT.**

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

**DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.**

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

**DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.**

Mokotów Marynarska
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl
Tel. +48 223 816 085

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

**OOO DAB PUMPS**

Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

**DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

**DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH**

Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0
Fax +49 2151 82136-36

**DAB PUMPS INC.**

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwgroup.com
Tel. 1-843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

**DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD**

426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 - Australia
info.oceania@dwgroup.com
Tel. +61 1300 378 677



UAB VANDENS SIURBLIAI
Įmonės kodas 144708571 PVM mokėtojo kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai, LT-78138
info@siurbliai.lt
www.siurbliai.lt

VILNIUS, Oslo g. 11, +370 686 31478, vilnius@siurbliai.lt
KAUNAS, Kuršių g. 7, +370 612 33939, kaunas@siurbliai.lt
KLAIPĖDA, Baltijos pr. 8, +370 686 83188, klaipeda@siurbliai.lt
ŠIAULIAI, Girulių g. 24, +370 614 00655, siauliai@siurbliai.lt
PANEVĖŽYS, Beržų g. 1, +370 615 59542, panevezys@siurbliai.lt

Atsižvelgiant į nuolatinius tobulinimus,
informacija / aprašymas / specifikacijos / iliustracija
gali keistis be išankstinio įspėjimo