


# 3HGH0205 SPK 4-5/5 A-W-A-AUUV 50 Hz



Aprašymas	Vert
-----------	------

**Bendra informacija:**

Produkto pavadinimas:	SPK 4-5/5 A-W-A-AUUV
Produkto Nr.:	3HGH0205
EAN numeris:	5700391831201

**Techniniai duomenys:**

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2873 rpm
Nominalus debitas:	66.7 l/min
Nominalus slgio aukštis:	14.9 m
Pakopos:	5
Darbarai:	5
Pirminis veleno sandariklis:	AUUV
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Modelis:	E
Išleidimo angos:	Uždaryta išleidimo anga

**Medžiagos:**

Siurblio galvut :	Ketus
Siurblio galvut :	EN-GJL-200
Siurblio galvut :	ASTM 25B
Darbaratis:	Ner djiantis plienas
Darbaratis:	DIN W.-Nr. 1.4301
Darbaratis:	AISI 304
Medžiag kodas:	A

**rengimas:**

Maximum ambient temperature:	40 °C
Vamzdžio jungtis:	G 3/4
Variklio flanšo dydis:	FT85
Jung i kodas:	W

**Skystis:**

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skys io temperat ros diapazonas:	-10 .. 90 °C
Skys io temperat ra eksploataavimo metu:	20 °C





Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

**Elektrotechniniai duomenys:**

Variklio tipas:	71A
IE efektyvumo klas :	IE3
Nominali galia - P2:	0.37 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	0.37 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	3 x 220-240D/380-415V
Nominali srov :	1.74/1.00 A
Paleidimo srov :	490-530 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.80-0.70
Nominalios apskukos:	2850-2880 rpm
Efektyvumas:	IE3 73,8%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	73.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	79.0 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	75.5 %
Polis kais :	2
Korpuso klas (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	N RA
Variklio Nr.:	85805102

**Kita:**


Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI :	N/A
Neto mas :	10.8 kg
Bendra mas :	12.1 kg



<b>Aprašymas</b>	<b>Vert</b>
Country of origin:	HU
Custom tariff no.:	84137075


# 3HGH0205 SPK 4-5/5 A-W-A-AUUV 50 Hz

SPK4-5/5 + 71A 0.37 kW 3\*400 V, 50 Hz





3HGH0205 SPK 4-5/5 A-W-A-AUUV 50 Hz



98.3169

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.