



esybox LINE
NAUJIENOS



esybox DIVER

PASINERKITE | VANDENS SLĖGIO
KĖLIMO ATEITĮ



DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY

esybox LINE

esybox DIVER

NAUJIENA SIURBLIŲ ŠEIMOJE

Siekdamas technologinių naujovių ir atsižvelgdamas į rinkos poreikius, DAB gamintojas sukūrė Esybox Diver - produktą, kuriame derinamas Dtron siurblių asortimento patikimumas ir našumas bei revoliucinė Esybox linijos funkcinio dizaino koncepcija. Šis „viskas viename“ produktas yra saugus ir efektyvus, tačiau taip pat labai lankstus, universalus ir galintis patenkinti įvairiausių lūkesčius.



ESybox DIVER

NAUJAS PANARDINAMAS SIURBLYS:
"VISKAS VIENAME", BET SU BEGALINIAIS PRANAŠUMAIS

📍 Montavimas talpoje

STANDARTINĖ VERSIJA



ESybox Diver yra pirmasis elektroninis panardinamas siurblys su integruotu dažnio keitikliu, turintis vartotojo sąsają nuotoliniam valdymui.

Dconnect Box 2 yra standartinis produktas, todėl naudodamiesi „DConnect App“ programėle greitai ir lengvai galėsite įdiegti ir valdyti funkcijas.

Elektronikos ir ryšio visuma sukuria efektyvų ir universalų produktą, atitinkantį kiekvieno vartotojo poreikius: tūkstantis sprendimų viename siekiant pakelti vandens slėgį gyvenamuosiuose namuose.

Montavimas paviršiuje

SAUSO MONTAVIMO VERSIJA



Montavimas šulinyje

X VERSIJA



VANDENS SLĖGIO KĖLIMAS



LAISTYMAS IR DRĖKINIMAS



LIETAUS VANDENS NAUDOJIMAS



GRUNTINIS VANDUO

ESYBOX DIVER

PAPRASTUMO VERTĖ

DAB visada kūrė sprendimus, tiksliai pritaikytus konkreitiems juos naudojančių žmonių poreikiams.


Naujasis „Esybox Diver“ sujungia pažangios dažnio keitiklio elektronikos privalumus ir nuotolinio valdymo lankstumą naudodamas paprastą ir intuityvią programą.

Standartinė programa gali būti naudojama greitai ir lengvai nustatyti slėgio poreikį, kurį prirėikus moduluoją integruotas keitiklis.

Rezultatas yra dvigubas. Remiantis patirtimi ir dėmesiu rinkai, produktas ne tik tenkina klientų ir galutinių vartotojų poreikius, bet ir užtikrina reikšmingą energijos taupymą.

D+CONNECT

DConnect Box 2 suteikia prieigą prie "DAB debesies" paslaugos. Tokiu būdu galite suasmeninti nustatymus, patikrinti suvartojimą ir nustatyti įspėjimus bei slėgį tiesiogiai savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, kad ir kur būtumėte! Tokiu būdu Esybox Diver yra pirmasis panardinamasis siurblys, turintis ekraną.



NAUDA:



MONTUOTOJUI

GREITA, BET EFEKTYVU

“Šio produkto įdiegimas klientui - vienas malonumas! Galiu greitai dirbti, tuo pačiu užtikrindamas aukštą kokybės standartą, nes su „Dconnect“ programa viskas yra daug paprasčiau.”



GALUTINIAM VARTOTOJUI

EKONOMIJA NEATSISAKANT KOKYBĖS

“Aš ieškojau produkto, kuris būtų patikimas ir ekonomiškas. O įvertinus sąskaitas, sakyčiau, kad radau! Be to, galiu patogiai pasirinkti reikalingą vandens kiekį bet kuriuo metu, pavyzdžiui, laistydamas sodą.”




PLATINTOJUI

PRODUKTAS, KURĮ MALONU SIŪLYTI

“Sprendimas pagrįstas pažangiomis technologijomis ir yra patikimas bei lengvai montuojamas. Štai kodėl aš jį rekomenduoju savo klientams, kurie iš karto suvokia jo potencialą bei pranašumus ir man daug lengviau jį parduoti.”

DAB VISADA TURI SPRENDIMĄ

Kasmet pagaminame daugiau nei 2 milijonus siurblių, tiekiami juos viso pasaulio šalims, todėl galime patenkinti specialiuosius vartotojų poreikius, padedant žmonėms sutaupyti. Todėl sujungėme įmontuotą elektroniką ir ryšio galimybę, kad pasiūlytume patikimą ir universalų produktą, kuris sutaupytų daug energijos ir būtų lengvai naudojamas. Įsiklausome į norus savo klientų, nes jie yra geriausi mūsų rinkos ekspertai.



esybox DIVER

esybox DIVER

VISKAS VIENAME

TECHNOLOGIJA + SAŠAJA

Daugiau nei 40 metų patirtis. Nesustabdomas naujovių siekis. Nuolatinis bendravimas su visomis rinkomis. Įsiklausimas į poreikius kuriant sprendimus. Tai yra ekosistema, kurioje kuriami ir tobulinami DAB produktai.

Esybox Diver pažeidžia panardinamų siurblių taisykles, kad taptų puikiu sprendimu renkantis siurblių namams: labai efektyvus ir technologiškai pažangus, tačiau taip pat ypač paprastas naudoti. Patikimumas ir patogumas yra po ranka.

Kartu su išmaniųjų priedų rinkiniu Esybox Diver gali būti pritaikytas bet kokio tipo vandens pumpavimo būdui.

INTEGRUOTAS IŠSIPLĖTIMO INDAS

Greitas ir paprastas montavimas. Racionalesnė ir kompaktiškesnė sistema. Aukštesnis patikimumas laikui bėgant.

Išsiplėtimo indas pagerina sistemos sandarumą, neleidžia jai be reikalo vėl įsijungti, apsaugo nuo hidraulinių smūgių ir prailgina siurblio tarnavimo laiką.

Šis integruotas siurblyje komponentas leidžia žymiai greičiau atlikti montavimo darbus.





NFC IR PLC TECHNOLOGIJOS

Paprastas ir pastovus siurblio valdymas. Maksimalus priedų montavimo paprastumas ir autonomija.

NFC (Near Field Communication) leidžia naudoti siurblius su plūdiniu jungikliu ir matuoti vandens lygį* be jokių papildomų laidų. Priedus galima pritvirtinti, todėl nereikia atidaryti siurblio korpuso. Visa tai garantuoja greitį ir patikimumą.

PLC* (Power Line Communication) leidžia naudoti DConnect Box 2 elektroninį valdymo įtaisą ne per papildomą fizinį ryšį, o per maitinimo laidą.)





INTEGRUOTAS DAŽNIO KEITIKLIS

Kai technologijos tampa patogumui ir taupo energiją.

Integruotas dažnio keitiklis leidžia efektyviai palaikyti vandens slėgį priklausomai nuo poreikio, taip optimizuojant našumą ir energijos suvartojimą.

ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS

Privalumai diegiant ir naudojant.

Oro išleidimo vožtuvas leidžia nedelsiant užpildyti siurblį vandeniu pradinio montavimo metu ir užtikrina tinkamą siurblio veikimą.



PAPRASTESNĖ PRIEŽIŪRA

Modulinė ir funkcinė konstrukcija

Moduliniai siurblio komponentai palengvina techninę priežiūrą. Dalys gali būti nuimamos, suremontuojamos ir pakeičiamos atskirai, supaprastinant bet kokių klausimų sprendimą ir sumažinant priežiūros išlaidas.

DCONNECT BOX 2

Patogumas po ranka

DConnect Box 2 leidžia stebėti iki 4 siurbių ir gali būti prijungtas prie interneto tik per „Wi-Fi“. Prisijungus, jums tiesiog reikia laikytis paprastos programos nurodymų procedūros, kad galėtumėte lengvai prijungti siurblį prie „DAB debesies“ paslaugos ir jį valdyti.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie aptarnavimo sąlygas, apsilankykite tinklalapyje:
www.internetofpumps.com



esybox DIVER

PRIEDAI

Esybox Diver priedai iš naujo apibrėžia šios linijos koncepciją: **tik vienas siurblio modelis gali atitikti visų galimų sumontavimų būdų reikalavimus.**

DOC68

DOC68 leidžia Esybox Diver siurblių sumontuoti net sausai lauke kaip IP68 apsaugos lygio sertifikuotą paviršiaus siurblių.



PLŪDĖ

Nustato vandens lygį talpoje, neleidžiant ištuštinti pastarosios ir apsaugant siurblių nuo sausos eigos dėl per žemo vandens lygio.



VANDENS LYGIO NUSTATYMAS

Prijungtas prie DConnect Box 2 kontroliuoja ir praneša vartotojui apie vandens lygio pasikeitimą programos pagalba.



RINKINYS X (X versijai)

Kartu su X siurblio versija gali būti naudojamas įsiurbti vandenį tokiame lygyje, kuriame būtų išvengta nešvarumų ir dalelių įsiurbimo iš šulinių ir rezervuarų dugno.





ESybox DIVER

PARINKIMO LENTELĖ

SERTIFIKATAI



DTRON 2	DTRON 3	ESYBOX DIVER		
		•	INTEGRUOTAS DAŽNIO KEITIKLIS	
•	•	•	INTEGRUOTAS IŠSIPLĖTIMO INDAS	
•	•	•	RINKINYS X	
•	•	•	PLŪDĖ	
	•*	•	VANDENS LYGIO NUSTATYMAS	
•	•	•	DOC68	
	•		COM BOX	
	•**	•	DCONNECT BOX 2	
•	•	•	IP68	
•	•	•	NEŠIMO RANKENA	
•	•	•	ATSPARUMAS AUKŠTAI IR ŽEMAI TEMPERATŪROMS	
•	•	•	SERTIFIKUOTA GERIAMAM VANDENIUI	

* DConnect Box 2 reikalinga


** Galimas kaip priedas

	MAKSIMALUS AUKŠTŲ SKAIČIUS	VANDENS SLĖGIO KĖLIMAS			LAISTYMAS		
		MAŽAS BUTAS su 1 vonios kambariu (6 čiaupai)	VIDUTINIS BUTAS su 2 vonios kambariais (10 čiaupų)	DIDELIS BUTAS su 2 vonios kambariais + sodas (15 čiaupų)	LAISTYMO PURKŠTUKAI Intervalas 4 m Našumas: 6 l/min Veikimo slėgis: 2.4 bar		
		MAKSIMALUS BUTŲ SKAIČIUS			MAKSIMALUS PURKŠTUKŲ SKAIČIUS		
DTRON 2 DTRON 3 35/90	1 2 3	3 2 1	1 1 0	1 0 0	9		
DTRON 2 DTRON 3 45/90	1 2 3 4	3 2 2 1	1 1 1 0	1 1 0 0		10	
DTRON 2 DTRON 3 35/120	1 2 3	3 2 2	2 1 1	1 1 0			12
ESYBOX DIVER	1 2 3 4 5	4 4 3 3 3	2 2 2 2 1	1 1 1 1 1	15		

* Lentelė yra orientacinė ir pagrįsta vidutinėmis vertėmis. Norėdami užtikrinti optimalų dydį, atidžiai įvertinkite konkrečią sistemą.

TECHNINIAI DUOMENYS

MAKSIMALUS NAŠUMAS	iki 7,2 m ³ /h
MAKSIMALUS PAKĖLIMO AUKŠTIS	iki 55 m
P1	iki 1,3 kW
P2 NOMINALI	iki 0,95 kW (1,3AG)
MAKSIMALUS PANARDINIMO GYLIS	15 m
MAKS. APLINKOS IR SKYSČIO TEMPERATŪRA	+55°C
REGULIUOJAMAS PASTOVUS SLĖGIS	iš anksto nustatyta: 3 bar reguliuojama: nuo 1 iki 5,5 bar
SIURBLIO IŠVADO SKERSMUO	1" 1/4 (sriegis)



DTRON 2

∅ 18,5 x 61 cm



DTRON 3


∅ 18,5 x 65 cm



esybox DIVER

∅ 18,5 x 65 cm

esybox DIVER



D+CONNECT + ESYBOX DIVER

SIURBLIŲ INTERNETAS - JAU REALYBĖ

VISADA KONTAKTE SU JŪSŲ SISTEMOMIS


DConnect yra nauja "DAB debesies" paslauga, leidžianti nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti savo įrenginius realiuju laiku, kad ir kur būtumėte. "DAB debesies" ryšio paslaugos DConnect dėka galima valdyti Esybox Diver siurblio veikimą arba keisti bei kontroliuoti jo parametrus ir pavojaus signalus, stebint jo veikimą ir užkertant kelią gedimų ir užsikimšimų rizikai.



Atsiųskite programą iš:



VEIKIMO DIAGRAMA



Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite: internetofpumps.com

PAGAUK MUS, JEI GALI...



esybox DIVER

7" ELEKTRONINIS DAUGIAPAKOPIS PANARDINAMAS SIURBLYS SU DAŽNIO KEITIKLIU WATER • TECHNOLOGY



**DAB PUMPS LTD.**

6 Gilbert Court
Newcomen Way
Severalalls Business Park
Colchester
Essex
CO4 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

**DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD**

Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein -1666 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

**DAB PUMPS BV**

'tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

**DAB PUMPS HUNGARY KFT.**

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

**DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.**

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

**DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.**

Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

**DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

**OOO DAB PUMPS**

Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

**DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD**

426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 - Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 373 677

**DAB PUMPS GMBH**

Am Nordpark 3
D - 41069 Mönchengladbach - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36

**DAB PUMPS INC.**

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

**PT DAB PUMPS INDONESIA**

Satrio Tower lantai 26
unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia
Tel. +62 2129222850



VANDUO B E R Ū P E S Č I Ų

UAB VANDENS SIURBLIAI

Jmonės kodas 144708571 PVM mokėtojo kodas LT447085716

Girulių g. 24, Šiauliai, LT-78138

info@siurbliai.lt

www.siurbliai.lt

VILNIUS, Oslo g. 11, +370 686 31478, vilnius@siurbliai.lt

KAUNAS, Kuršių g. 7, +370 612 33939, kaunas@siurbliai.lt

KLAIPĖDA, Baltijos pr. 8, +370 686 83188, klaipeda@siurbliai.lt

ŠIAULIAI, Girulių g. 24, +370 614 00655, siauliai@siurbliai.lt

PANEVĖŽYS, Beržų g. 1, +370 615 59542, panevezys@siurbliai.lt

Atsižvelgiant į nuolatinis tobulinimus,
informacija / aprašymas / specifikacijos / iliustracija
gali keistis be išankstinio įspėjimo



Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy - Phone +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950
www.dabpumps.com