




Aprašymas	Vertė
<b>Bendra informacija:</b>	
Produkto pavadinimas:	DDA 200-4
Produkto Nr.:	99159406
EAN numeris:	5712607841942
<b>Techniniai duomenys:</b>	
Tipas:	DDA 200-4 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3
Maks. debitas:	200 l/h
Maks. debitas lėtame režime 50%:	100 l/h
Maks. debitas lėtame režime 25%:	50 l/h
Min. debitas:	250 ml/h
Sumažinimo santykis:	1:800
Sertifikatai ant varinės plokštelės:	CE, CSA-US, NSF61, EAC, RC M
Vožtuvo tipas:	Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %:	100 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %:	1000 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %:	2000 mPas
Pakartojimo tikslumas:	1.5 %
<b>Medžiagos:</b>	
Dozavimo galvutė:	PVC (polivinilchloridas)
Vožtuvo rutulys:	Keramika
Tarpiklis:	FKM
<b>Įrengimas:</b>	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	4 bar
Įrengimo komplektas:	NE
Įrengimo tipas:	Įrengimo komplekto nėra
Siurblio įvadas:	Conn.pack U3 (hose ID. 19mm &..
Siurblio išvadas:	Conn.pack U3 (hose ID. 19mm &..
Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu:	3 m
Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu:	1.5 m
<b>Skystis:</b>	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skystio temperatūros diapazonas:	0 .. 40 °C
Skystio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>	
Maximum power input - P1:	62 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Kabelio ilgis:	1.5 m
Kabelio kištuko tipas:	EU
Paleidimo srovė:	70A esant 240V (35A/100V), 2ms
<b>Valdikliai:</b>	
Valdymo variantas:	FCM
Valdymo skydas:	SUMONTUOTA PRIEKYJE
Lygio kontrolė:	YES
Analoginis įėjimas:	0/4-20 MA
Impulsinis valdymas:	TAIP
Išor. stop įėjimas:	TAIP
Analoginis išėjimas:	0/4-20 MA
Išėjimo relės:	2
Ryšys per magistralę:	TAIP
<b>Kita:</b>	
Neto masė:	7 kg



<b>Aprašymas</b>	<b>Vertė</b>
Bendra masė:	7 kg
Spalva:	RAUDONA
Country of origin:	FR
Custom tariff no.:	84135040

# 99159406 DDA 200-4



Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.  
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.