



Kiekis	Aprašymas
1	<p>SQ/SQE 1-80 Produkto Nr.: 96080391 Nėra variklio</p> <p>3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo guolį volframo karbidas/keramika.</p> <p>Siurblys turi sklaidųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros.</p> <p>Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³</p> <p>Techniniai duomenys: Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm Nominalus debitas: 1 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 91 m</p> <p>Medžiagos: Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Poliamidas</p> <p>Įrengimas: Siurblio išvadas: RP 1 1/4 Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm</p> <p>Elektrotechniniai duomenys: Siurbliui reikalinga galia (P2): 1.05 kW</p> <p>Kita: Neto masė: 1.3 kg Bruto masė: 2 kg Tiekimo tūris: 0.005 m³ Kilmės šalis: MX Muitinės kodas: 84137029</p>


96080391 SQ/SQE 1-80





Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
 Tankis = 998.2 kg/m³




Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SQ/SQE 1-80
Produkto Nr.:	96080391
EAN numeris:	5700395218114
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Nominalus debitas:	1 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	91 m
Pakopos:	5
Modelis:	B
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu
Medžiagos:	
Siurblys:	Poliamidas / Nerūdijantis plienas
Siurblys:	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblys:	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Įrengimas:	
Siurblio išvadas:	RP 1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo:	76 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skysčio temperatūra:	35 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Siurbliui reikalinga galia (P2):	1.05 kW
Kita:	
Neto masė:	1.3 kg
Bruto masė:	2 kg
Tiekimo tūris:	0.005 m ³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG/Austrija
Kilmės šalis:	MX
Muitinės kodas:	84137029



Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
 Tankis = 998.2 kg/m³



96080391 SQ/SQE 1-80



Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.