


esybox LINE




MODULIŠKUMAS IR INTEGRUOTAS RYŠYS
VANDENS SLĖGIO KĖLIMO REVOLIUCIJA



ESYBOXLINE.COM




DAB
WATER • TECHNOLOGY



esybox LINE

Kaip meno kūrinys

EsyBox serijos įrenginiai išsiskiria ne tik pažangiomis technologijomis, bet ir moderniu bei kompaktišku dizainu. Kiekviena detalė apgalvota taip, kad sistema būtų ne tik funkcionali, bet ir estetiškai patraukli bei lengvai pritaikoma įvairiose montavimo vietose.



Produktai ir priedai sudaro vientisą sistemą, kuri dabar papildyta naujais 300 l ir 500 l talpos rezervuarais, skirtais EsyBox ir EsyBox Mini3 sistemoms, taip pat nauju Dock prijungimo pagrindu EsyBox Mini3 sistemai.



EsyBox
EsyBox Diver
EsyBox Max

ATRASKITE DAUGIAU
ESYBOXLINE.COM





PIRMASTOKIO TIPO SPRENDIMAS

Prieš 10 metų visiškai integruotos elektroninės slėgio kėlimo sistemos koncepcija iš esmės pakeitė šalto vandens tiekimo įrangos rinką. Šiandien ši idėja evoliucionavo ir tapo kur kas daugiau nei paprasta siurblių serija.

EsyBox – tai visiškai integruota elektroninė vandens slėgio kėlimo sistema viename sprendime.

MODULINĖS IR IŠMANIOS SISTEMOS

DAB tiki moduliškumo verte ir tai įgyvendina kurdama integruotų sistemų liniją, galinčią patenkinti skirtingus poreikius ir pakelti vandens valdymo sprendimus gyvenamuosiuose bei komerciniuose pastatuose į naują lygį.



NAUJA

VISADA VIENU ŽINGSNIU PRIEKYJE

EsyBox linija nuolat tobulinama, siekiant pasiūlyti vis pažangesnius sprendimus vandens slėgio kėlimo srityje. Po EsyBox Max ir EsyBox Mini3 pristatymo EsyBox modeliai taip pat pradėti tiekti su integruotu Wi-Fi moduliu. Tai leidžia vartotojams ir montuotojams patogiai stebėti bei valdyti sistemą nuotoliniu būdu naudojant skaitmenines platformas.

Dock moduliai paverė EsyBox sistemą tikra revoliucija, suteikdami dar neregėtą montavimo lankstumą. Sistema gali būti lengvai plečiama ir konfigūruojama pagal konkrečius projekto poreikius.

Modulinė konstrukcija leidžia sistemas surinkti tiesiog montavimo vietoje (OSA – On Site Assembly).



INTEGRUOTAS
BELAIDIS RYŠYS



NAUJOJI PROGRAMĖLĖ



...„DCONNECT“ IR „DAB LIVE!“ EVOLIUCIJA –
PROFESIONALAMS IR GALUTINIAMS
VARTOTOJAMS



Viena programėlė visiems naudotojams, visiems produktams ir visoms sistemoms.



Naujos funkcijos



Patogus valdymą



Paprastesni prenumeratos planai



Automatinis anksčiau „DConnect“ sistemoje registruotų įrenginių aptikimas

ATRASKITE H2D



*** 700 000 ĮRENGINIŲ JAU SUMONTUOTA
VISAME PASAULYJE. TAI DAR KARTĄ
PATVIRTINA, KAD ŠIOS VANDENS SISTEMOS
YRA PAPRASTOS NAUDOTI IR VALDYTI
ĮVAIRIAUSIOSE PRITAIKYMO SRITYSE!**



SODŲ IR VEJŲ LAISTYMAS



VANDENS KOKYBĖS
GERINIMAS



VANDENS SLĖGIO
KĖLIMAS




HIDROPONIKA



LIETAUS VANDENS
PANAUDOJIMAS



PILKOJO VANDENS
PANAUDOJIMAS



VIEŠBUČIAI
RESTORANAI
IR KAVINĖS




esybox

PIRMAS TOKIO TIPO SPRENDIMAS


EsyBox – slėgio kėlimo sistema, skirta geriamajam vandeniui tiekti buitinėse sistemose bei sodo laistymui. Kompaktiškas įrenginys su integruotais komponentais leidžia paprastai ir efektyviai užtikrinti reikiamą vandens slėgį namuose.

Sistema sujungia pažangų dažnio keitiklio valdymą, tylų veikimą ir aukštą energinį efektyvumą viename įrenginyje.



MODULINĖ KONSTRUKCIJA

Sukurti dviejų siurblių grupę dar niekada nebuvo taip paprasta, naudojant Esytwin greitojo jungimo padą/pagrindą. Tai užtikrina išskirtinį našumą, užima iki 50 % mažiau vietos nei analogiškos tradicinės sistemos.



INTEGRUOTAS KOMPLEKTAS

Esytank – 480 litrų talpos rezervuaras su:

- Esydock moduliui greitam EsyBox sistemos montavimui virš žemės
- Moduline konstrukcija, leidžiančia prijungti papildomas talpas iš trijų pusių




PASKIRTIS

Individualūs namai ir nedideli daugiabučiai (iki 6 aukštų ir iki 9 butų).


esybox mini³

KAI SVARBUS KOMPAKTIŠKUMAS

EsyBox Mini3 – slėgio kėlimo sistema, skirta vandens slėgiui valdyti namų ir sodo sistemose. Šis itin kompaktiškas įrenginys naudoja pažangiausią DAB technologiją, užtikrinančią pastovų slėgį. Integruotas dažnio keitiklis ženkliai sumažina triukšmo lygį ir elektros energijos sąnaudas. Sujungus du įrenginius į vieną sistemą belaidžiu ryšiu, padidėja našumas, įdiegiama atsarginio veikimo funkcija ir lengvai keičiamos pasenusios siurblių grupės.



„Esybox Mini3“ naudojimo patirtį dar labiau išplečia integruotas ryšys, leidžiantis įrenginiui tiesiogiai jungtis prie debesijos paslaugų (debesijos paslaugos) be jokių papildomų priedų.



MINIMALŪS MATMENYS, MAKSIMALIAI TYLUS DARBAS

Vandeniui aušinamas variklis, dažnio keitiklio elektronika, garsą izoliuojantis korpusas ir antivibracinės kojelės paverčia šią slėgio kėlimo sistemą itin tylia – ji netrikdys net jautriausio miego.

Mažas ir ypač kompaktiškas EsyBox Mini3 gali būti montuojamas net ten, kur anksčiau tai atrodė neįmanoma.



PASKIRTIS

Butai iki 3 aukštų, su 2 vonios kambariais ir 50 m² ploto sodu.

NAUJA

+11% Energijos taupymas
Toks pat našumas, tačiau didesnis energinis efektyvumas lyginant su ankstesnėmis versijomis.



INTEGRUOTAS BELAIDIS RYŠYS

ESYTANK 300



NAUJA

ESYTWIN MINI



ESYTANK 500 MINI



ESYTANK 300 MINI



**NAUJAS POŽIŪRIS Į
HIDRAULINES SISTEMAS!**

H2D – išmanioji platforma, skirta valdyti visus naujos kartos DAB siurblius. Ji skirta tiems, kurie ieško pažangių sprendimų, tausoja aplinką ir siekia maksimalaus komforto. H2D suteikia galimybę stebėti sistemų veikimą, optimizuoti veikimą ir mažinti energijos bei vandens sąnaudas.

**ATSISIŪSKITE PROGRAMĖLĘ,
SKIRTĄ PROFESIONALAMS IR
GALUTINIAMS VARTOTOJAMS**




ATRASKITE DAUGIAU
H2D.COM



esybox DIVER

VANDENS SLĖGIO KĖLIMO ATEITIS

EsyBox Diver – pirmasis pasaulyje elektroninis panardinamasis siurblys su integruotu dažnio keitikliu ir nuotolinio valdymo sąsaja. Elektronika ir išmanusis ryšys paverčia šį įrenginį itin efektyviu ir universaliu produktu, atitinkančiu kiekvieno vartotojo poreikius: tai tūkstantis sprendimų viename, skirtų vandens slėgiui buityje užtikrinti.



UNIVERSALUMAS IR LANKSTUMAS

Vienas modelis ir priedų rinkinys užtikrina viso asortimento galimybes: standartinė versija – montavimui rezervuaruose ar šuliniuose, Dry versija – paviršiniam montavimui, ir X versija – švaraus vandens siurbimui nuo paviršiaus, išvengiant dugno nuosėdų.



VISADA VISKAS VALDOMA

DConnect Box 2 yra standartinis įrenginio komplektas, kurio diegimas ir funkcijų valdymas per DConnect programėlę atliekami greitai ir paprastai. Jūsų išmanusis telefonas tampa mobiliuoju ekranu, leidžiančiu realiuoju laiku stebėti vandens sąnaudas ir siurblio veikimą, nuotoliniu būdu per plūdūrą kontroliuoti vandens lygį bei išvengti gedimų ar užsikimšimų.



PASKIRTIS


Individualūs namai ir nedideli daugiabučiai (iki 6 aukštų ir 9 butų).

NAUJA



esybox MAX

VISIŠKA INTEGRACIJA



Įspūdingas jau nuo pat koncepcijos sukūrimo – EsyBox Max yra siurbimo sistema, skirta tiek gyvenamajam sektoriui, tiek komercinės paskirties pastatams. Tai tapo įmanoma įgyvendinus genialią idėją – komponentų moduliškumą. SiurbLIAI veikia tarpusavyje, o sistema užtikrina greitą ir efektyvią sąveiką su išorinėmis valdymo ir stebėsenos sistemomis.



SURINKIMAS MONTAVIMO VIETOJE (OSA – ON SITE ASSEMBLY)

Kiekvienas komponentas sukurtas taip, kad užtikrintų išskirtinį našumą ir geriausią naudojimo patirtį. EsyBox Max gali būti sukonfigūruotas tiesiog montavimo vietoje, sujungiant iki 4 siurbių į vieną sistemą. Tai leidžia kiekvieną kartą sukurti siurbių grupę, idealiai pritaikytą konkrečiam objekto poreikiams.



MAKSIMALUS RYŠYS

Integruota H2D platforma užtikrina, kad siurbių veikimo parametrai tiksliai atitiktų projekto reikalavimus, taip išvengiant bet kokių galimų problemų. Sistemos nustatymas ir stebėjimas vyksta realiuoju laiku, net nuotoliniu būdu.



PASKIRTIS

Daugiabučiams namams iki 10 aukštų, ligoninėms ir vidutinio dydžio viešbučiams.



NAUJAS POŽIŪRIS Į
HIDRAULINES SISTEMAS

H2D – tai išmanioji platforma, skirta valdyti visus naujos kartos DAB siurblius. Ji sukurta tiems, kurie vertina ateities sprendimus, tausoja aplinką ir siekia maksimalaus komforto. H2D atveria galimybę stebėti vidinius sistemų procesus, optimizuoti jų darbą bei sumažinti išteklių sąnaudas ir išlaidas.

ATSISIŪSKITE PROGRAMĖLĘ,
SKIRTĄ PROFESIONALAMS IR
GALUTINIAMS VARTOTOJAMS



ATRASKITE DAUGIAU
H2D.COM

DAB
WATER • TECHNOLOGY

DARBO PROCESAI TAPO DAR IŠMANESNI!

H2D SUPAPRASTINA KASDIENĮ DARBĄ: TAI IDEALUS ĮRANKIS, LEIDŽIANTIS AKIMIRKŠNIU REAGUOTI Į KLIENTŲ POREIKIUS IR AUGINTI JŪSŲ VERSLĄ.



H2D ĮRANKIAI UŽTIKRINA PROFESIONALIUS REZULTATUS IR NAUDĄ VISIEMS

Darbo procesų tobulinimas leidžia sutaupyti laiko ir susikonsoliduoti į kitas verslo sritis. Pasirinkę H2D, jūs be didelių pastangų pagerinate klientų aptarnavimą, sumažinate avarinio iškvietimo atvejų skaičių ir auginate savo verslą.



OPTIMIZUOKITE LAIKĄ IR DARBĄ

Vykti į objektą nebereikia taip dažnai: H2D leidžia sistemas valdyti nuotoliniu būdu, o prireikus apsilankyti vietoje – darbus suplanuoti kur kas paprasčiau.



MINIMALŪS SUTRIKDYMAI ARBA JOKIŲ TRIKDŽIŲ

Nuotolinis stebėjimas praneša apie gedimus realiuoju laiku. Tai leidžia pastebėti galimas problemas dar joms nepasireiškus ir laiku imtis reikiamų veiksmų, taip galutinai sumažinant bet kokius sistemos veiklos sutrikimus.



PATENKINTI KLIENTAI

Nuotoliniu būdu optimizavus parametrus užtikrinamas nuoseklus ir sklandus sistemos veikimas: klientas išvengs vandens tiekimo sutrikimų

NAUDA KIEKVIENAM VARTOTOJUI

Turėti patenkintus klientus – svarbus privalumas ir profesinio pasididžiavimo šaltinis. Su H2D galite lengvai užtikrinti namų, butų ar smulkiojo verslo savininkų bei daugiabučių bendrijų pirmininkų pasitenkinimą.



GEDIMAS PAŠALINTAS IŠ PIRMO KARTO – KIEKVIENĄ KARTĄ

Kai apsilankymas objekte yra neišvengiamas, H2D suteikia visą reikiamą informaciją, kad galėtumėte iš anksto pasiruošti greitam ir galutiniam gedimo šalinimui. Taip technikas viską sutvarko per vieną apsilankymą.



DAUGIAU PASLAUGŲ IR MAŽIAU SKUBIŲ IŠKVIEŲ = DIDESNIS PELNAS

Sistemų valdymas nuotoliniu būdu leidžia paprastai teikti 24/7 stebėjimo ir prevencinės priežiūros paslaugas. Sistemos tampa mažiau linkusios sugesti, o avarinės situacijos pasitaiko rečiau, tuo tarpu leidžia auginti jūsų verslą



...IR JŪSŲ NAMAMS TAIP PAT!

NE TIK PROFESIONALAMS: H2D SKIRTA KIEKVIENAM NAMŲ GYVENTOJUI. DĖL IŠMANIŲJŲ FUNKCIJŲ ŠI PLATFORMA UŽTIKRINA MAKSIMALŲ KOMFORTĄ, STEBI VANDENS SĄNAUDAS IR APTINKA BET KOKIUS VEIKIMO SUTRIKIMUS.



YPAČ STIPRI SROVĖ (POWER SHOWER)

Norint įprastą dušą paversti „Power Shower“, reikia maksimaliai padidinti vandens slėgį. H2D leidžia padidinti slėgio parametrus būtent tam laikui, kol prausiatės duše, o likusią dienos dalį sąnaudas vėl sumažinti. Komfortas garantuotas kiekvieną kartą.



LABOS NAKTIES

Naktį, kai net menkiausias dūzgimas gali atrodyti triukšmingas, galite įjungti miego režimą. Taip ir be to itin tylus siurblys persijungs į dar tylesnį – vos girdimą – darbo režimą.



APŽVALGA

H2D platformoje galite realiuoju laiku stebėti savo sąnaudų apžvalgą ir sistemos veikimo būseną: pastebėję bet kokius nesklandumus, nedelsdami susisieksite su klientų aptarnavimo skyriumi.



IŠMANIEJI NAMAI

Jei pageidaujate, komforto režimus galite valdyti tiesiog balsu per „Alexa“ arba „Google Home“ padėjėjus. Tai galite daryti net ir prausdamiesi duše!



Pradėti naudotis H2D – paprasta: atsisiųskite programėlę, susikurkite profilį ir pirmyn!



H2D PRENUMERATOS: „BASIC“ IR „PREMIUM“ PLANAI

Programėlė suteikia nemokamų funkcijų rinkinį, o pasirinkus vieną iš prenumeratos planų, tampa nepakeičiamu darbo įrankiu.




PROFESIONALAI

	BASIC	PREMIUM
BAZINIŲ PARAMETRŲ NUOTOLINIS STEBĖJIMAS	✓	✓
VISŲ PARAMETRŲ NUOTOLINIS STEBĖJIMAS IR VALDYMAS		✓
ALARMŲ SUFORMAVIMAS, PERŽIŪRA IR EKSPORTAVIMAS (PDF, CSV)	Paskutinis pranešimas apie klaidą	Pilnas alarmų žurnalas
PRANEŠIMAI PROGRAMĖLĖJE APIE ALARMUS IR TERMINŲ PABAIGAS	✓	✓
OBJEKTO DALINIMASIS ARBA PERDAVIMAS	Maks. 2 vartotojai	Maks. 10 vartotojų
ESAMO IR PRAĖJUSIO MĖNESIO SĄNAUDŲ PALYGINIMAS	✓	✓
METINĖ SĄNAUDŲ ISTORIJA (DIENOS, SAVAITĖS, MĖNESIO)		✓
MOMENTINĖ ĮRENGINIO ATASKAITA PDF FORMATU		✓



GALUTINIAI NAUDOTOJAI

	BASIC	PREMIUM
ESAMO IR PRAĖJUSIO MĖNESIO SĄNAUDŲ PALYGINIMAS	✓	✓
METINĖ SĄNAUDŲ ISTORIJA (DIENOS, SAVAITĖS, MĖNESIO)		✓
KOMFORTO FUNKCIJOS: YPAČ STIPRI SROVĖ (POWER SHOWER), MIEGO REŽIMAS (GOOD NIGHT)	✓	✓
BALSINIAI NAMŲ ASISTENTAI („ALEXA“, „GOOGLE HOME“)	✓	✓
ALIARMŲ RODYMAS	Paskutinis pranešimas apie klaidą	Pilnas alarmų žurnalas
TIESIOGINIAI PRANEŠIMAI PROGRAMĖLĖJE	✓	✓
BAZINIŲ PARAMETRŲ NUOTOLINIS STEBĖJIMAS	✓	✓
BAZINIŲ PARAMETRŲ VALDYMAS		✓




esybox



esybox mini³



esybox DIVER



esybox max

FUNKCIJOS/DUOMENYS



DARBINIS DIAPAZONAS	NAŠUMAS: iki 7,2 m³/h MAKSIMALUS SLĖGIO AUKŠTIS: iki 65 m	NAŠUMAS: iki 4,8 m³/h MAKSIMALUS SLĖGIO AUKŠTIS: iki 55 m	NAŠUMAS: iki 7,2 m³/h MAKSIMALUS SLĖGIO AUKŠTIS: iki 55 m	NAŠUMAS: iki 17,4 m³/h MAKSIMALUS SLĖGIO AUKŠTIS: iki 113 m
ENERGIJOS TAUPYMAS	SUTAUPYKITE IKI 310 € PER METUS!*	SUTAUPYKITE IKI 160 € PER METUS!*	SUTAUPYKITE IKI 250 € PER METUS!*	SUTAUPYKITE IKI 1175 € PER METUS!*(Skaiciuojama naudojant „Esybox Max 85/120”)
INTEGRUOTAS BELAIDIS RYŠYS	INTEGRUOTAS	INTEGRUOTAS	STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE su Dconnect Box 2	INTEGRUOTAS
H2D	■	■	■	■
RYŠIO PROTOKOLAI	BELAIDIS RYŠYS (Wi-Fi, Bluetooth) – integruotas standartinėje komplektacijoje. „Modbus” protokolas ryšiui su išorinėmis sistemomis.	BELAIDIS RYŠYS (Wi-Fi, Bluetooth) – integruotas standartinėje komplektacijoje. „Modbus” protokolas ryšiui su išorinėmis sistemomis.	„Wi-Fi” RYŠYS „NFC” (ARTIMOJO LAUKO RYŠYS) „PLC” (DUOMENŲ PERDAVIMAS ELEKTROS TINKLAIS)	BELAIDIS RYŠYS (Wi-Fi, Bluetooth) – integruotas standartinėje komplektacijoje. „Modbus” protokolas ryšiui su išorinėmis sistemomis.
SIURBLIŲ GRUPĖS FORMAVIMAS	■ (iki 4 siurblių)	■ (iki 2 siurblių)	□	■ (iki 4 siurblių)
SERTIFIKATAI	ACS, WRAS, NSF61	ACS, WRAS, NSF61	ACS, WRAS, NSF61 (Taikoma tik modeliams, skirtiems geriamajam vandeniui)	ACS WRAS, NSF61
DAŽNIO KEITIKLIS	INTEGRUOTAS	INTEGRUOTAS	INTEGRUOTAS	INTEGRUOTAS
EKRANAS	AUKŠTOS RAIŠKOS LCD EKRANAS, 70x40 mm	AUKŠTOS RAIŠKOS LCD EKRANAS, 70x40 mm	„MOBILUSIS” – pasiekiamas tiesiogiai jūsų išmaniajame telefone	AUKŠTOS RAIŠKOS LCD EKRANAS (70x40 mm) – optimalus matomumas ir didelis kontrastas
MATMENYS	26 P X 35 G X 56,5 A *	24 P X 27 G X 44 A *	18,5 P X 18,5 G X 65 A	37,5 P X 38,5 G X 76,5 A
SVORIS	27 Kg	14,6 Kg	17 Kg	38 Kg

* Apskaičiuota taikant 0,25 €/kWh elektros energijos kainą ir lyginant su įprasta slėgio kėlimo stotele (arba siurblių grupe) vidutinėmis eksploataavimo sąlygomis.

* VERTIKALUS MONTAVIMAS (galimas ir horizontalus montavimas)
P – plotis, G – gylis, A – aukštis

TINKAMAS SIURBTI VANDENĮ IŠ:



IKI 8 M GYLIO ŠULINIŲ	■	■	■	□
VANDENS TALPŲ IR REZERVUARŲ	■	■	■	■
LIETAUS VANDENS SURINKIMO TALPŲ	■	■	■	□
VANDENTIEKIO TINKLŲ (kur tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus)	■	■	□	■

Priedai ir galimybė tarpusavyje derinti įrenginius suteikia EsyBox linijai maksimalų lankstumą ir universalumą. Platus pritaikymo spektras ir įvairūs veikimo režimai paverčia šią liniją viena pažangiausių ir efektyviausių vandens slėgio kėlimo sprendimų tiek gyvenamuosiuose, tiek komercinės ar viešosios paskirties pastatuose.

NAUJA

ESYTWIN MINI

Greitojo sujungimo pagrindas dviejų siurblių sistemai su keturiomis galimomis hidraulinėmis konfigūracijomis.



ESYDOCK

Greitojo prijungimo pagrindas vienam siurbliui su keturiomis galimomis hidraulinėmis konfigūracijomis.



ESYTWIN

Greitojo sujungimo pagrindas dviejų siurblių sistemai su keturiomis galimomis hidraulinėmis konfigūracijomis.



ESYDOCK MAX

Greitojo surinkimo pagrindas vienam siurbliui su keturiomis galimomis hidraulinėmis konfigūracijomis.



2 ESYDOCK MAX

Greitojo surinkimo pagrindas dviejų siurblių sistemai su keturiomis galimomis hidraulinėmis konfigūracijomis.



3 ESYDOCK MAX

Greitojo surinkimo pagrindas trijų siurblių sistemai su keturiomis galimomis hidraulinėmis konfigūracijomis.



NAUJA

ESYTANK 500 MINI

500 l talpos rezervuaras su greitojo prijungimo jungtimi, paruoštas naudoti.



NAUJA

ESYTANK 300 MINI

300 l talpos rezervuaras su greitojo prijungimo jungtimi, paruoštas naudoti.



ESYTANK 500

500 l talpos rezervuaras su greitojo prijungimo jungtimi, paruoštas naudoti.



NAUJA

ESYTANK 300

300 l talpos rezervuaras su greitojo prijungimo jungtimi, paruoštas naudoti.



ESYWALL

Pilnas montavimo rinkinys su varžtais, kaiščiais ir tarpikliais, skirtas tvirtinti prie sienos. Itin naudingas montuojant EsyBox Mini3 dviejų siurblių grupę. (Galima įsigyti EsyBox ir EsyBox Mini3 modeliams.)



	esybox	esybox mini ³	esybox DIVER	esybox MAX
	ESYCOVER + ESYGRID Skirta siurbliui apsaugoti nuo lietaus ir pašalinių objektų montuojant lauke.			
	ESYTANK COUPLING KIT (PRIJUNGIMO RINKINYS) Rinkinys kelių pagalbinių rezervuarų sujungimui.			
	ESYTANK AUXILIARY DELIVERY KIT Pagalbinis tiekimo vamzdis, skirtas kelių siurblių slėgio kėlimo sistemoms sudaryti.			
	DOC 68 Pagrindas panardinamųjų siurblių naudojimui paviršiuje (sausam montavimui).			
	NFC LEVEL SENSOR (LYGIO JUTIKLIS) Skirtas nuotoliniam vandens lygio nustatymui rezervuare.			
	FLOAT (PLŪDINIS JUNGKLIS) Skirtas vandens lygiui rezervuare nustatyti.			
	SUCTION KIT (SIURBIMO RINKINYS) Apsaugo nuo purvo ir nuosėdų patekimo į vandens išsiurbimo liniją.			

	esybox	esybox mini ³	esybox DIVER	esybox MAX
	ESY I/O Elektroninis išplėtimo modulis, skirtas išoriniam analoginiam, skaitmeniniam ar „Modbus“ protokolo ryšiui.			
	ELECTRIC CONTROL PANELS Elektriniai valdymo skydai, skirti kelių siurblių sistemų maitinimui ir valdymui.			
	MOUNTING BRACKET (MONTAVIMO LAIKIKLIS) Laikiklis elektriniam valdymo skydui tvirtinti prie 2 arba 3 siurblių sistemos.			



UAB VANDENS SIURBLIAI

Įmonės kodas 144708571 PVM mokėtojo kodas LT447085716

Girulių g. 24, Šiauliai, LT-78138

info@siurbLIAI.lt www.siurbLIAI.lt

VILNIUS, Oslo g. 11, +370 686 31478, vilnius@siurbLIAI.lt

KAUNAS, Kuršių g. 7, +370 612 33939, kaunas@siurbLIAI.lt

KLAIPĖDA, Baltijos pr. 8, +370 663 62230, klaipeda@siurbLIAI.lt

ŠIAULIAI, Girulių g. 24, +370 614 00655, siauliai@siurbLIAI.lt

PANEVĖŽYS, Beržų g. 1, +370 614 00229, panevezys@siurbLIAI.lt

SERVISAS, Girulių g. 24, Šiauliai, +370 682 22548, +370 41 540716, servisas@siurbLIAI.lt

Vilnius, Oslo g. 11, Vilnius, +370 686 97064, servisas.vilnius@siurbLIAI.lt

Klaipėda, Baltijos pr. 8, Klaipėda, +370 687 15795, servisas.klaipeda@siurbLIAI.lt



Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy - Phone +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950

DABPUMPS.COM